


התכנון והשראת הפרויקט נעשה על ידי המעצבים והמארגנים של הפרויקט. כל המידע המופיע בדף זה הוא למידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ או תחזית. המעצבים והמארגנים אינם אחראים על אף אדם על נזק או פגיעה כלשהי, ישירה או עקיפה, שנגרמת כתוצאה מהשימוש במידע זה. המעצבים והמארגנים אינם אחראים על אף אדם על נזק או פגיעה כלשהי, ישירה או עקיפה, שנגרמת כתוצאה מהשימוש במידע זה.

הערות:



סמל הזהירות



חזוין ו לקוח
עיריית נס ציונה
שם הפרויקט
מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן גליון

מכרז-
מסגרות

מפלס התכנית

מספר פרויקט

S0529A

מספר גליון

L02-9

NORTH

צפון

1:50

ביצוע

מכרז

אישור

CONSTR.

BID

REVIEW

REVISION

תאריך ביקורת

1

25.11.20

	שם	תאריך
25.11.20	- אומדן	ערך
25.11.20	- אומדן	תכנון
25.11.20	- מידד	בקר


V5

אדריכלים

Architects

בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גבעתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com



תיאור גרפי

תעלת הניקוז:

תוצרת טורקיה : AKT K02-120-120 תעלת פלסטיק עם חיבור זכר נקבה – אופציה לחיבורי פינה

מידות התעלה : רוחב 200 ממ גובה 97 ממ פנימי – עם אפשרות ליציאה 4" בתחתית – חיבור התעלות זכר/נקבה

תעלת הניקוז תפורט ותאושר ע"י יועץ האינסטלציה.

הכיסוי העליון:

200x500xh:20mm 2mm thickness AISI-316
SS round slotted grating, locked

דגם: K30-20-20-B

הכיסוי הנ"ל מתאים לתעלת הניקוז המפורטת לעיל. במידה ותיבחר תעלה אחרת יש לדאוג ולוודא שהכיסוי הנ"ל יתאים

BLUCHER

Type no. 697.015.200.99 SHOWER GRATING CHANNEL – Grating: 194x998mm – Stainless steel: AISI304/EN1.4301

מיקום	תעלת ניקוז במלתחות שחקנים ובתא נכים משולב
מידות	תעלות באורך מטר
כמות	18 יחידות של מטר, יש אפשרות לחתוך ליחידות של חצי מטר סה"כ : 18 מטר אורך
	כיסוי תעלת ניקוז, גמר נירוסטה, מידות הכיסוי תואמות לתעלות כיסוי התעלה במלתחות: סבכת נירוסטה מדגם : K30-20-20-B מיובא ע"י חברת מנשה ברוך ושו"ת בע"מ מוצרי תשתיות או שו"ע. איש קשר: ע"י ענת טורקיה. טל 054-335579 פירוט התעלה שמתחת לכיסוי הסבכה-לפי יועץ אינסטלציה. נירוסטה 316
כללי	* על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני הייצור. * כללי: במקרה של אי התאמה/סתירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן. * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה. * כל האלמנטים המוגדרים נירוסטה יהיו עשויים נירוסטה 316 * הערה: כיוון פתיחת דלתות ייקבע לפי תכניות אדריכלות


המבט אחרי לבדיקת הידיות ולהשמתן במקום על המבט לבקש את כל הידיות ועל כל שטח או אי התאמה לדריש להחזיק את המודד הידיות נן ישרטוט מתגדס ונא ייתן אשר שם רשם מעל שם האדריכל בתוכנית זו, נושא לבדד באחריות המקצועית והחוקית לתוכנית.

כל הידיות והקניין הרחמי במסמך זה שמורות למשרד או אדריכלים וכן רשום הבלעדי ואין לעשות כל שימוש במסמך או בתוכנית. המטעם בכל דרך שהוא אמצעי שומה קידום או עמידים שלא אפשר נאמא ובכתב מתגדס מסמך של המשרד.

הערות:



סמלזהדמיה



מזמין \ לקוח
עיריית נס ציונה
שם הפרויקט
מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן גליון

מכרז-
מסגרות

מפלס התכנית

מספר פרויקט

S0529A

מספר גליון

L02-8

NORTH צפון

1:50

אישור עיון REVIEW	מכרז BID	ביצוע CONSTR.
-------------------------	-------------	------------------

תאריך ביקורת
25.11.20

REVISION
1

	שם	תאריך
ערך	- אמנון	25.11.20
תכנון	- אמנון	25.11.20
בקר	- מידד	25.11.20

V5architects
אדריכלים

בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גבעתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com

				תיאור גרפי
חדר שירות - יציאה לגג	חדר שירות - יציאה לגג	חדר שירות - יציאה לגג	חדר שירות - יציאה לגג	מיקום
ע"פ שרטוט	ע"פ שרטוט	מידת מכסה 130/130	מידת מכסה 130/130	מידות
1	1	1	1	כמות
סולם לעליה לגג בפתח התקרה נשלף בקלות עם ידית אלומיניום לשליפה. מידות לפי הנשרטוט	סולם לעליה לגג בפתח התקרה נשלף בקלות עם ידית אלומיניום לשליפה. מידות לפי הנשרטוט	תאור: מכסה עשוי פח מגולוון בעובי 4 מ"מ לפתיחה. פירזול: צירים מסיביים 3x והכנה לתלית מנעול מבפנים ידיות אחיזה פנימית וחיצונית	תאור: מכסה עשוי פח מגולוון בעובי 4 מ"מ לפתיחה. פירזול: צירים מסיביים 3x והכנה לתלית מנעול מבפנים ידיות אחיזה פנימית וחיצונית	תיאור
				מנעקיף
				פרזול
כל חלקי הפלדה מגולוונים וצבועים בצבע סופר לק או שר"ע מתכתי מיושם לפי מפרט היצרן . גוון לפי בחירת האדר'	כל חלקי הפלדה מגולוונים וצבועים בצבע סופר לק או שר"ע מתכתי מיושם לפי מפרט היצרן . גוון לפי בחירת האדר'	כל חלקי הפלדה מגולוונים וצבועים בצבע סופר לק או שר"ע מתכתי מיושם לפי מפרט היצרן . גוון לפי בחירת האדר'	כל חלקי הפלדה מגולוונים וצבועים בצבע סופר לק או שר"ע מתכתי מיושם לפי מפרט היצרן . גוון לפי בחירת האדר'	גמר
			* על הקבלין להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני הייצור. * ככלי: במקרה של אי התאמה/סתירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן. * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה. * כל האלמנטים המוגדרים נירוסטה יהיו עשויים נירוסטה 316	כללי


התכנון איננו כלידיקה הידועה ולחידושן לוקח על התכנון לבדו את כל
הידיעות, חל על כל טעות או אי התאמה למידע לתכנון אין למדוד מידות, מן
הפרטים, חסרים ואין תוקן אשר יעזר שום מכל שם האדריכל, בחומות, א
הוא לבדו באחריות התקשורת וההקדמת לוחיות.

כל החיות והקנין הרחמי במסמך זה שמורות להשיר או אורזלים
והן רשום הבלעדי והן לעשות כל שימוש במסמך או בחלקים
ממנו בכל דרך שיהא ובלא אישור שיהא קיים או עתידים ללא אישור
האדריכל ובכפוף ממצא מסמך של השיר.

הערות:



סמליהדמיה




חזמין \ לקוח
עיריית נס ציונה
שם הפרויקט
מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה


תוכן גליון
מכרז-
מסגרות
מפלס התכנית
מספר פרויקט
S0529A
מספר גליון
L02-7
צפון
1:50
אישור
עיון
ביצוע
CONSTR. BID REVIEW
תאריך ביקורת
25.11.20
1

שם	תאריך
ערך - אמונון	25.11.20
תכנון - אמונון	25.11.20
בקר - מידד	25.11.20

V5architects
אדריכלים
בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גיבתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325
www.v5arch.com



תכנית



מ 76		תיאור גרפי
מיקום	ממ"מ	
מידות	לפי שירטוט	
כמות	1	
תיאור	מאחז יד עשוי נרוסטה 316 לשירותי נכים יש לעגן את מאחז היד על קירות ולא על מחיצות קלות הכל לפי ת"י 1918 חלק 3.1 מאחז יד זויתי 60x60 ס"מ לצד אסלה מנירוסטה דגם 99920017 על י. עמרן או שוו"ע	
גמר		
כללי	* על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני הייצור. * כללי: במקרה של אי התאמה/סטירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן. * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה. * כל האלמנטים המוגדרים נירוסטה יהיו עשויים נירוסטה 316	


המבט אחרי לבידוק הידוע והתאמתו לזמן של המבט לברך או כל
המבט ועל כל שטח או אי המבט לחדש למתקן או למחדש פחות מן
המבט המבט ואי יתכן אשר שטח חלום חלום עם האדריכל במבט 1
ועל לבדו באריות המבט והמבט לחינת.

כל המבט והמבט החינת במבט זה שמות למשרד או אדריכלים
והן רשם הבלעדי ואין לשטח כל שטח במבט או בחלקים
מבט בכל דרך שיהא בכלל המבט שיהא קיים או עשויים ללא אשר
מראה ובמבט מבט מבט של המשרד.

הערות:



סמל והדמיה



מזמין ו לקוח
עיריית נס ציונה
שם הפרויקט
מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן גליון

מכרז-
מסגרות

מפלס התכנית

מספר פרויקט

S0529A

מספר גליון

L02-5

צפון NORTH 1:50

אישור עיון

ביצוע

CONSTR.

BID

REVIEW

תאריך ביקורת

REVISION

01.01.20



1

שם	תאריך
ערך	01.01.20
תכנון	01.01.20
בקרה	01.01.20

V⁵architects
אדריכלים

בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גבעתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com

תיאור גרפי			מ	72
מיקום	דלת ממ"מ		חלון ממ"מ	
מידות	100/210		100/100	
כמות	1		1	
תיאור	דלת הדף ורטיסים למסדות בריאות לפי תקן ישראל 4422 מגולוון וצבוע: אוניברקול- נירלט מגורען מתכתי גוון לבחירת אדריכל מיושם לפי מפרט היצרן .			
משקוף				
פרזול	לפי תקן הג"א			
גמר	* כל פירטי הממ"מ לפי תקנות הג"א ופיקוד העורף . בגוון לבחירת אדריכל			
כללי	* על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני הייצור. * כללי: במקרה של אי התאמה/סתירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן. * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה. * כל האלמנטים המוגדרים נירוסטה יהיו עשויים נירוסטה 316			

על *	כללי
יועץ *	
כל *	
כל *	

מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

חוברת רשימות
מסגרות


המבט אחרי לבדיקת הידוק ולהחמתן לקדם של הפנמ לבקר את כל
הפדוח ועל כל שטח או אר המטה לחדש למחנך אן למודד פדוח נן
הפדוח מחדש ואי יקע אשר שח רשם מעל שם האורכל בשמנת ג.
ששא לבדו באחיות המעמעות והחקית להמנת.

כל הכוח והקצין המסך ה שחורח להשר א אורכלים
ווק רשם הבטעדי ואן לשוח כל שימוש במסך או בתלסם
ממט בכל זוך שחא ובכל אמצע שחא קיסם או שחויים ללא אשר
מראש ובכתב מנצי מסמך של המשרד.

הערות:



סמל והדמיה



מזמין ך לקוח
עיריית נס ציונה
שם הפרויקט
מגרש אימונים כדורגל נס ציונה

תוכן גליון
מכרז- מסגרות
מפלס החכנית
מספר פרויקט
S0529A
מספר גליון
L02-1
צפון NORTH 1:50
אישור עיון REVIEW
מכרז BID
ביצוע CONSTR.
תאריך ביקורת 01.01.20
REVISION 1

תאריך	שם	
01.01.20	אמנון	ערך
01.01.20	אמנון	תכנון
01.01.20	מידד	בקר

V⁵architects אדריכלים

בית מולדבסקי, רח' כורזין ג, גבעתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325
www.v5arch.com