

כל הסיבות והקניין הרחבי במסמך זה שמורות למשדר vs אדריכלים וכן רכוש הבלעדי ואין לעשות כל שימוש במסמך או בתלקים ממנו בכל דרך שהוא ובכל אמצעי שהוא קיימים או עתידיים, ללא אישור מראש ובכתב מתצד מוסמך של המשדר.

עיריית נס ציונה

מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

מזכר-ז-
אלומחניו

מספר פרויקט

S0529A

L01-13

NORTH צפון 1:50

ביצוע	מכרז	אישור עיון
		
CONSTR.	BID	REVIEW

REVISION	תאריך ביקורת
1	01.01.20

תאריך	שם	
01.01.20	- אמונון	ערך
01.01.20	- אמונון	תכנון
01.01.20	- מידד	בקר

בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גיבטאימ
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com

תמונה ייצוגית	מותג	קוד פריט	גימור	כמות	יחידה
---------------	------	----------	-------	------	-------

Yale
ציר ס



Yale
סט לט



0.17, 0.18 מספר יחוס דלת

הערות

יש להתאים את אורך מוט הדחיפה לרוחב הדלת.


הנכנס אחראי לברירה והחזרת ולחזקתן למקום של הנכנס לבקר את כל
הפרדות ועל כל שטח או אי האסטר לרדיו להנכנס אין לנודד פרדות מן
הפרדות. הפרדות ואי יקטן אשר שטח רשום מעל שם האדריכל בחזקתו ו,
משל לבדו באחריות הנכנסות והחזקתן להנכנס.

כל הפרדות והקטין הפרדות בהספק זה שמוחל להספק או אדריכלים
ורן רשום הבלעדי ואין לשנות כל שטחם בהספק או בהספק
משל בכל דרך שהוא ובכל אמצעי שהוא קיימים או עתידים ללא אשר
מראש ובכפוף מנעם הספק של הפרדות.

הערות:



סמל ההדמיה



מזמין \ לקוח
עיריית נס ציונה

שם הפרויקט
מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן גליון
מכרז-
אלומיניום

מפלס התכנית
מספר פרויקט

S0529A

מספר גליון
L01-12

צפון NORTH
1:50

אישור עיון	מכרז	ביצוע
☐	☐	☒
REVIEW	BID	CONSTR.

תאריך ביקורת
01.01.20

REVISION
1

שם	תאריך
- אמנון	01.01.20
- אמנון	01.01.20
- מידד	01.01.20

V5architects
אדריכלים

בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גיבתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com

SET A1-108-NP-40-N-MN דלת אלומיניום חד כנפית- נעילה מכאנית, מנעול רול, ידיות משיכה, מחזיר דלת				
תמונה ייצוגית	מותג	קוד פריט	גימור	יחידה
	OTHER ציר ע"י יצרן	98101883	1	יה
	Mul-T-Lock צילינדר זמני-Corbin + צילינדר קבוע במערכת מאסטר מבוקרת שכפול-Mul-T-Lock-מדגם MT5	98101905	1	יה
	Abloy ידית משיכה-Abloy דגם INOXI דו כיוונית דגם 400/138-25	89103632	1	יה
	NEMEF מנעול רול צר-NEMEF דגם 07/9683 -במידות 35 מ"מ-ללא פינוי לידית -נירוסטה	89100672	1	יה
	NEMEF סרט נגדי-NEMEF-עבור דגם 9600	89100970	1	יה
	Abloy זוג רוזטות מלבניות לצילינדר-Abloy-דגם LH075 PZPZ	89103695	1	יה
	ASSA ABLOY זרוע מסילה לסגר הידראולי-ASSA ABLOY-דגם DCG193 -עבור סגר הידראולי דגם DC300/500/700-אפור	89102214	1	יה
	ASSA ABLOY סגר הידראולי-ASSA ABLOY-ללא זרוע-אפור	89102212	1	יה
	Rockwood מעצור רצפה לדלת-Rockwood-דגם 440 גימור US26D	89101813	1	יה

מספר יחוס דלת 0.14, 0.15

תיאור גרפי א 12	מיקום מלתחות שחקנים	מידות ראה תכנית חשובי יש לבצע את הטרספות רק לאחר מדידות המצב הקיים בשטח.	כמות 4 מחיצות למקלחות	תיאור מפרם שכני - מחיצות HPL של חברת אמבין או שוו"ע באישור האדריכל מבנה המחיצה וכנף הדלת: לוחות פנוליק (פורמאיקה) בעובי 3 מ"מ בעלי עמידות גבוהה לשריפות ושחיקה, גוון לבחירת האדריכל. מסגרת: מסגרת המחיצה עשוי מפרופיל אלומיניום צבועים בצבע אפוקסי בתנור. עמודי חזית: עמוד אלומיניום בקוטר 45 מ"מ, בתחתית העמוד רגל דקה מחוונת לפילוס, המכוסה ברוזח פלסטיק בצבע תואם לעמוד. פרופיל עליון: פרופיל אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי בתנור במידות 45*86 מ"מ כאשר הקצוות מעוגלים ברדיוס זהה לעמודי החזית. חיבור לקיד: פרופיל אלומיניום צבוע אפוקסי בתנור בצורת "ט". פירזול: תוצרת NORMBAU או שוו"ע צירים - צירים מפלדת אל-חלד בשלושה חלקים המכוסים בשרוול מתכת צבוע אפוקסי בתנור בצבע תואם למסגרת, לציד יהיה מנגנון סגירת / פתיחת דלת עצמי, חיבור הצירים יהיה ניסתר בזמן היות הדלת סגורה. ידיות - ידית חיצונית עגולה ממחכת מצופה נילון בצבע תואם למסגרת המחברת נ"י בורג אחד בלבד. מנעול - מנעול בשיחתי המחבר בברגים בלתי נראים ובגמר נילון בצבע תואם למסגרת כולל סימון פנוי/תפוס.	כללי * על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע לאלומניום אשר יוגשו לבדיקה ולאישור האדריכל לפני הייצור. * במקרה של אי התאמה/סתירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן. * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה. * משקוף וידית בגוון ניגודיים לכנף הדלת. * בכל הדלתות המשולבות בפתחים קיימים, המימדים הסופיים יקבעו בהתאם למצב בפועל. * במקרה של סטייה גדולה במידות בין המתכנן למצב בפועל (מעל 2%) יש לעדכן את האדריכל לפני ביצוע
---	---	---	--	---	--

במבט אחרון בלדיקת ישיבות ולהתחמק לנסק על המבט לבקש את כל
ישיבות ועל כל טעם או אהמה לרדוף להתמקד על תלמוד מיוחד כן
אשר נהגו במדבר ואז יונק את שורש טעם של הדרשן בתוכנית א
שטח לבדו והתחיל להקטין והתקטן בתוכנית.


כל תשובות התורני הרוחני בעצמו וספרות למדך וסדרים
או קטן של המבט או על לשון של שטח במבטן או בהלכה
אשר נהגו במדבר ואז יונק את שורש טעם של הדרשן בתוכנית א
שטח לבדו והתחיל להקטין והתקטן בתוכנית.

מראש ובתחת מנהיג מוסד של המוסד.

הערות:



סמל להדמיה



מזמין \ לקוח

עיריית נס ציונה

שם הפרויקט

מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן הליון

מכרז-
אלומיניום

מפלס התכנית

מספר פרויקט

S0529A

מספר הליון

L01-10

NORTH  1:50

ביצוע  CONSTR.	מכרז  BID	אישור עיון  REVIEW
---	--	--

REVISION	תאריך ביקורת
2	15.06.20

תאריך	שם	
01.01.20	- אמונון	ערך
01.01.20	- אמונון	תכנון
01.01.20	- מיידד	בקר



בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גיבטאימ
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com


המבט אחרי לבדיקת הדלת ולהחזקת לוקם על המבט לבק אר כל
הדלת ועל כל שטח או אי השמיה לחדש למתקן אן למודד חדות מן
הפועל מתקדם ווא יתקן אשר שמו שם מעל שם האדריכל בחתימת א,
שמו לבדו באחריות והקפדנות והחזקת לחזקת.

כל הדלות והקנין החדש במתקן זה שמורת למשרד אר אורחלים
וקן רכוש הבלעדי ווקן לשמש כל שימוש במתקן או בחלקים
מטעם בכל דרך שיהא נכלל אמתע שיהא קיים א עמידים ללא אשר
מראש ובכחך מתקן מתקן של המשרד.

הערות:



סמל הזהירות




חזמין א לקוח
עיריית נס ציונה
שם הפרויקט
מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן הליון
מכרז-
אלומיניום
מפלס התכנית
מספר פרויקט
S0529A
מספר הליון
L01-9
צפון
1:50
אישור
עיון
ביצוע
CONSTR. BID REVIEW
תאריך ביקורת
REVISION
2 15.06.20

שם	תאריך
- אמנון	01.01.20
- אמנון	01.01.20
- מידד	01.01.20

V5
Architects
אדריכלים
בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גבעתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325
www.v5arch.com




מחיצות שירותי שחקנים	מחיצות שירותי שחקנים
ראה תכנית חשוב! יש לבצע את הטרספות רק לאחר מדידות המצב הקיים בשטח.	ראה תכנית חשוב! יש לבצע את הטרספות רק לאחר מדידות המצב הקיים בשטח.
1 קומפלט	1 קומפלט

לכל פריט 2 דלתות+ מחיצות
מפרט מכני - מחיצות HPL של חברת אמבין או שוו"ע באישור האדריכל
מבנה המחיצה וכנף הדלת:
לוחות פנוליק (פורמאיקה) בעובי 13 מ"מ בעלי עמידות גבוהה לעריסות ושחיקה.
מסגרת :
מסגרת המחיצה עשוי מפרופיל אלומיניום צבועים בצבע אפוקסי בתנור .
עמודי חזית : עמוד אלומיניום בקוטר 45 מ"מ , בתחתית העמוד רגל דקה
מתכוננת לפילוס , המכוסה ברוזטת פלסטיק בצבע תואם לעמוד .
פרופיל עליון : פרופיל אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי בתנור
במידות 45*86 מ"מ כאשר הקצוות מעוגלים ברדיוס זהה לעמודי החזית .
חיבור לקיר : פרופיל אלומיניום צבוע אפוקסי בתנור בצורת "ט".
פירזול : תוצרת NORMBAU או שוו"ע

צירים - צירים מפלדת אל-חלד בשלושה חלקים המכוסים בשרוול מתכת צבוע
אפוקסי בתנור בצבע תואם למסגרת , לציר יהיה מנגנון סגירת / פתיחת דלת עצמי ,
חיבור הצירים יהיה ניסתר בזמן היות הדלת סגורה .

ידיות - ידיית חיצונית עגולה ממכתת מצופה נילון בצבע תואם למסגרת המחוברת ע"י בורג אחד בלבד .
מנעול - מנעול בשיחותי המחובר בברגים בלתי נראים ובגמר נילון בצבע תואם למסגרת
כולל סימון פנוי/תפוס .



מחיצות שירותי קהל- תא רגיל+תא שירותי נכים	מחיצות שירותי שחקנים
ראה תכנית חשוב! יש לבצע את הטרספות רק לאחר מדידות המצב הקיים בשטח.	ראה תכנית חשוב! יש לבצע את הטרספות רק לאחר מדידות המצב הקיים בשטח.
1 קומפלט	1 קומפלט

דלת
מפרט מכני - מחיצות HPL של חברת אמבין או שוו"ע באישור האדריכל
מבנה המחיצה וכנף הדלת:
לוחות פנוליק (פורמאיקה) בעובי 13 מ"מ בעלי עמידות גבוהה לעריסות ושחיקה.
מסגרת :
מסגרת המחיצה עשוי מפרופיל אלומיניום צבועים בצבע אפוקסי בתנור .
עמודי חזית : עמוד אלומיניום בקוטר 45 מ"מ , בתחתית העמוד רגל דקה
מתכוננת לפילוס , המכוסה ברוזטת פלסטיק בצבע תואם לעמוד .
פרופיל עליון : פרופיל אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי בתנור
במידות 45*86 מ"מ כאשר הקצוות מעוגלים ברדיוס זהה לעמודי החזית .
חיבור לקיר : פרופיל אלומיניום צבוע אפוקסי בתנור בצורת "ט".
פירזול : תוצרת NORMBAU או שוו"ע

צירים - צירים מפלדת אל-חלד בשלושה חלקים המכוסים בשרוול מתכת צבוע
אפוקסי בתנור בצבע תואם למסגרת , לציר יהיה מנגנון סגירת / פתיחת דלת עצמי ,
חיבור הצירים יהיה ניסתר בזמן היות הדלת סגורה .

ידיות - ידיית חיצונית עגולה ממכתת מצופה נילון בצבע תואם למסגרת המחוברת ע"י בורג אחד בלבד .
מנעול - מנעול בשיחותי המחובר בברגים בלתי נראים ובגמר נילון בצבע תואם למסגרת
כולל סימון פנוי/תפוס .

ראה קבוצת פרזול בסוף החוברת - SET W1-124-NP-10-N-04-MN

* על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע לאלומיניום אשר יוגשו לבדיקה ולאישור האדריכל לפני הייצור.
* במקרה של אי התאמה/סתירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים *
* כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה.
* עובי וסוג הזכוכית יהיה עלפי שטח הזיגוג ובהתאם לתקן ישראלי מספר 1099 ומספר ת"י 938 וכל חלקיהם *
* בכל הדלתות המזוגגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו 150 ס"מ מפני הריצוף,

תיאור גרפי

מיקום

מידות

כמות

תיאור

כללי

כללי	* על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע לאלומניום אשר יוגשו לבדיקה ולאישור האדריכל לפני הייצור. * במקרה של אי התאמה/סתירה בין התאור לתקו, הקובע הוא התקו. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה.
	* כל האלמנטים המוגדרים נירוסטה יהיו עשויים נירוסטה 316 * הערה: כיוון פתיחת דלתות ייקבע לפי תכניות אדריכלות

מיקום	דלת כניסה למזנון	חדרי מלתחות שחקנים
מידות	90/220 כיוון פתיחה לפי תכנית	360/90
כמות	1	2 קומפלט
תיאור	דלת חד כנפית פרופיל קליל 4900, או שוו"ע. סגירת פרופיל אלומיניום חיצוני בחיבור עם קיר	חלון קיפ ציר תחתון + רפפה קבועה. בין החלונות לוח פח אלומיניום חלק 1 מ"מ בגוון הפרופילים החלון: פרופיל קליל 5500 קליל או שוו"ע. קיפ ציר תחתון, הכל בסרגלי זיגוג של קליל או שוו"ע. הרפפה: פרופיל קלילרף שלב 50 או ש"ע הערה: על הקבלן לתאם מול קבלן מ.א. את ביצוע הרפפה אל מול מערכת המיזוג
פירזול	קבוצת פירזול A1-108-NP-40-N-MN ראה בסוף החוברת	פרטי חלון ע"פ יצרן ובאישור האדריכל במידה ויש חלון נפתח, כולל אביזרים המאפשרים קביעת חלון במצב פתוח.
זיגוג	זכוכית חלבית שריפלס 4+5 בגוון אפור או שוו"ע (באישור האדר')	זכוכית בידודית LOWE עם הדפסה פנימית, שכבה ראשונה זכוכית מחוסמת חיצונית בעובי 10 מ"מ. רווח אויר בעובי 16 מ"מ . שכבה נוספת של זכוכית מחוסמת פנימית בעובי 8 מ"מ. על פי ת"י, מקדם הצללה 0.35 בגוון אפור או שוו"ע (באישור האדר')
גמר	קליל FINE IRON או שוו"ע באישור האדריכל	
כללי	* על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע לאלומיניום אשר יוגשו לבדיקה ולאישור האדריכל לפני הייצור. * במקרה של אי התאמה/סחירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה. * עובי וסוג הזכוכית יהיה עלפי שטח הזיגוג ובהתאם לתקן ישראלי מספר 1099 ומספר ת"י 938 וכל חלקיהם * בכל הדלתות המזוגגות וביטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו 150 ס"מ מפני הריצוף,	כל מדבקה תהיה משני צבעים מנוגדים זה לזה האחת בתוך השני. בכל הדלתות המזוגגות וביטרינות שאינן מזוגגות המיועדות לציבור הרחב, יש להקפיד על משקוף וידית בגוון ניגודיים לכנף הדלת. משקוף וידית בגוון ניגודיים לכנף הדלת. בכל הדלתות המשולבות בפתחים קיימים, המימדים הסופיים יקבעו בהתאם למצב בפועל. במקרה של סטייה גדולה במידות בין המתכנן למצב בפועל (מעל 2%) יש לעדכן את האדריכל לפני ביצוע

המבט אחראי לבדיקת הידיות ולהתאמתן למקום על המבט לבקש את כל הידיות ועל כל שטח או אי התאמה להודיע למתכנן אין למדוד הידיות מן השרטות. מודעים ואי יתכן אשר שם רשם מעל שם האדריכל בחתימתו, נשוא לבדו באחריות המקצועית והזקוקת לתוכנית.


כל הידיות והקניין הרוחני במסמך זה שמורות למשרד או אורגניזם ו/או רכשו הבלעדי ואין לעשות כל שימוש במסמך או בתוכן. מסמך זה הוא שטח אמנותי שהוא קניין אישי ואינו ניתן לשימוש אחר.

הערות:

משרד האדריכלות

משרד האדריכלות

סמל הזהירות



מזמין \ לקוח
עיריית נס ציונה

שם הפרויקט
מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן גליון

מכרז-
אלומיניום

מפלס התכנית
מספר פרויקט

S0529A

מספר גליון

L01-6

NORTH

צפון

1:50

אישור
עיין

מכרז

ביצוע

REVIEW

BID

CONSTR.

תאריך ביקורת

REVISION

17.06.20

1

	שם	תאריך
ערך	- אמנון	01.01.20
תכנון	- אמנון	01.01.20
בקר	- מידד	01.01.20

V5

Architects





אדריכלים

בית מולדבסקי, רח' כורזין 4, גבעתיים

Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim

Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com

א 3  חזית  תכנית		א 2  חזית  תכנית		תיאור גרפי	
דלת כניסה לשירותי קהל		חדר ציוד ואביזרי אימון		מיקום	
105/220 כיוון פתיחה לפי תכנית		חלוקות לפי עירשום		מידות	
1		1		כמות	
דלת חד כנפית + בשילוב תריס פרופיל קליל 4900, או שוו"ע. סגירת פרופיל אלומיניום חיצוני בחיבור עם קיר סגירת פרופיל אלומיניום חיצוני בחיבור עם קיר		דלת חד כנפית + חלון קיפ הדלת: פרופיל קליל 4900, או שוו"ע. סגירת פרופיל אלומיניום חיצוני בחיבור עם קיר כל המערכות של קליל או שוו"ע החלון: פרופיל קליל 5500 קליל או שוו"ע. קיפ ציר תחתון, הכל בסרגלי זיגוג של קליל או שוו"ע. שילוב מדבקות ב2 גוונים מנוגדים בגובה 100 ו 150 ס"מ ע"פ הנחיות נגישות הכל בסרגלי זיגוג של קליל או שוו"ע.		תיאור	
קבוצת פירזול A1-108-NP-40-N-MN ראה בסוף החוברת		קבוצת פירזול A1-108-NP-40-N-MN פירזול : צירים הידראולים סמויים פרטי חלון ע"פ יצרן ובאישור האדריכל במידה ויש חלון נפתח, כולל אביזרים המאפשרים קביעת חלון במצב פתוח.		פירזול	
זכוכית חלבית מריפלקס 4+5 בגוון אפור או שוו"ע (באישור האדר')		זכוכית בידודית LOWE עם הדפסה פנימית, שכבה ראשונה זכוכית מחוסמת חיצונית בעובי 10 מ"מ. רווח אויר בעובי 16 מ"מ . שכבה נוספת של זכוכית מחוסמת פנימית בעובי 8 מ"מ. על פי ת"י, מקדם הצלילה 0.35 בגוון אפור או שוו"ע (באישור האדר')		זיגוג	
		קליל FINE IRON או שוו"ע באישור האדריכל		גמר	
כל מדבקה תהיה משני צבעים מנוגדים זה לזה האחת בתוך השני. בכל הדלתות המזוגות ובויטרינות שאינן מזוגות המיועדות לציבור הרחב, יש להקפיד על משקוף וידית בגוון ניגודיים לכנף הדלת. משקוף וידית בגוון ניגודיים לכנף הדלת. בכל הדלתות המשולבות בפתחים קיימים, המימדים הסופיים יקבעו בהתאם למצב בפועל. במקרה של סטייה גדולה במידות בין המתכנן למצב בפועל (מעל 2%) יש לעדכן את האדריכל לפני ביצוע		על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע לאלומיניום אשר יוגשו לבדיקה ולאישור האדריכל לפני הייצור. במקרה של אי התאמה/סתירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה. * עובי וסוג הזכוכית יהיה עלפי שטח הזיגוג ובהתאם לתקן ישראלי מספר 1099 ומספר ת"י 938 וכל חלקיהם * בכל הדלתות המזוגות ובויטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו 150 ס"מ מפני הריצוף,		כללי	

V5

Architects


אדריכלים

בית מולדבסקי, רח' כורזין 4, גבעתיים

Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim

Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com



- * על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע לאלומניום אשר יוגשו לבדיקה ולאישור האדריכל לפני הייצור.
- * במקרה של אי התאמו/סטירה בין המאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים
- * כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה.
- * עובי מסגרת הזכוכית יהיה ע"פ שטח הזיגוג ובהתאם לתקן ישראלי מספר 1099 ומספר ת"י 938 וכל חלקיהם
- * בכל הדלתות המזוגגות וביטרינות יש להוסיף מדבקות בגבהים 100 ו 150 ס"מ מפני הריצוף,


המבט אחראי לבדיקת הידחות ולהחשפת לקחים על המבט לבקר את כל הידחות ועל כל טעות או אי השמטה להודיע למתכנן אין למחוד הידחות מן השירות. מוגדס וואו קוען אשר שמו רשום מעל שם האדריכל. בחתימה זו, נחשף לבדו באחריות המקצועית והחוקית לחיוביות.

כל תכנית והקצין והוחתי במסמך זה שמוחת למשרד זו אדריכלים וכן רששו הבלעדי ואין לעשות כל שימוש במסמך או בחלקים ממנו בכל דרך שהוא ובכל אמצעי שהוא קיימים או עתידים ללא אשר מראש ובכתב תמצא מסמך של המשרד.

הערות:



סמלזהדמיה



מזמין \ לקוח
עיריית נס ציונה

שם הפרויקט
מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן גליון

מכרז-
אלומיניום

מפלס התכנית
מספר פרויקט

S0529A

מספר גליון

L01-4

צפון NORTH

1:50

אישור עיון
CONSTR. BID REVIEW

תאריך ביקורת
REVISION 1 01.01.20

שם	תאריך
ערך - אמנון	01.01.20
תכנון - אמנון	01.01.20
בקר - מידד	01.01.20

V5architects
אדריכלים

בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גבעתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com

מספר פרט	תיאור כללי	מספר פרט	תיאור כללי
	דלתות, חלונות	א-49	
א-1	דלת חד כנפית + ויטרינה קבועה+ 2 אגפים עליונים קבועים.	א-50	
א-2	דלת חד כנפית + חלון קיפ		שונות
א-3	דלת חד כנפית + בשילוב תריס	א-51	
א-4	דלת חד כנפית	א-52	
א-5	חלון קיפ ציר תחתון + רפפה קבועה. בין החלונות לוח פח אלומיניום חלק 1 מ"מ בגוון הפרופילים	א-53	
א-6	דלת זנוכית רבודה לפי ת"י, חלבית	א-54	
א-7	תריס גלילה חשמלי	א-55	
א-8	תריס גלילה חשמלי	א-56	
א-9	מחיצות שירותי קהל	א-57	
א-10	מחיצות שירותי שחקנים	א-58	
א-11	מחיצות שירותי שחקנים	א-59	
א-12	מחיצות מקלחות שחקנים	א-60	
א-13		א-61	
א-14		א-62	
א-15		א-63	
א-16		א-64	
א-17		א-65	
א-18		א-66	
א-19		א-67	
א-20		א-68	
א-21		א-69	
א-22		א-70	
א-23		א-71	
א-24		א-72	
א-25		א-73	
א-26		א-74	
א-27		א-75	
א-28		א-76	
א-29		א-77	
א-30		א-78	
א-31		א-79	
א-32		א-80	
א-33		א-81	
א-34		א-82	
א-35		א-83	
א-36		א-84	
א-37		א-85	
א-38		א-86	
א-39		א-87	
א-40		א-88	
א-41		א-89	
א-42		א-90	
א-43		א-91	
א-44		א-92	
א-45		א-93	
א-46		א-94	
א-47		א-95	
א-48		א-96	


המבט אחראי לבידוק תכנית ולתאמתה לקדם על המבט לבדוק את כל
המידות ועל כל שטח או אי השמיה לחדש למתכנן את למוד תכנית
השטח. המודם הוא יועץ אשר שמו רשום מעל שם האדריכל בתוכנית זו.
שמו לבדו באחריות ובקפדנות והחזקת לתוכנית.

כל תכנית והקנין הרחמי במסמך זה שמורת למשרד או אורכלים
והן רשום הבלעדי והן לעשות כל שימוש במסמך או בתכנית
ממעכל בכל דרך שהוא ובכל אמצע שהוא קיים או עתידיים ללא אשר
מראש ובכתב מתעצ מסמך של המשרד.

הערות:



סמל הזהדה



מזמין \ לקוח

עיריית נס ציונה

שם הפרויקט

מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

תוכן גליון

מכרז-
אלומיניום

מפלס התכנית

מספר פרויקט

S0529A

מספר גליון

L01-1

צפון NORTH 1:50

אישור עיון	מכרז	ביצוע
☐	☒	☐
REVIEW	BID	CONSTR.

תאריך ביקורת	REVISION
01.01.20	1

שם	תאריך
ערך - אמנון	01.01.20
תכנן - אמנון	01.01.20
בקר - מידד	01.01.20

5

Varchitects

אדריכלים

משרד אדריכלים

משרד אדריכלים

משרד אדריכלים

בית מולדבסקי, רח' כורזין 1, גבעתיים

Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim

Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325

www.v5arch.com

מגרש אימונים
כדורגל נס ציונה

חוברת רשימות אלומיניום