

תאריך 31/8/2022

## מכרז פומבי מכרז 12/22 לרכישת ואספקת מחפרון חדש

### מענה לשאלות הבהרה

1. מועד אחרון להגשת הצעות – ללא שינוי, עד ליום 19/9/2022 בשעה 14:00.
  2. תשומת לב המציעים:
    - 2.1. הצעת המחיר הנדרשת הינה עבור רכישה ואספקת המחפרון כנדרש במסמכי המכרז. הצעת המציע תכלול אחריות יצרן/יבואן לתיקון תקלות לתקופה של לפחות 36 חודשים או 6,000 שעות מנוע, ע"פ המוקדם.
    - 2.2. במסגרת הצעת המחיר, יש להתייחס לעלות נדרשת לטיפול שגרה במהלך תקופת האחריות המינימלית (36 חודשים או 6,000 שעות מנוע). התשלום עבור טיפולים אלו – יעשה בנפרד, ע"פ ביצוע בפועל. ככל שמוצעת תקופת אחריות העולה על המינימום – יש לפרט את העלות גם בתקופת האחריות המורחבת.
    - 2.3. במסגרת שקלול הצעת המחיר - יילקח בחשבון מחיר רכישה ואספקה + מחיר טיפולי שגרה בתקופת אחריות. לצרכי השוואה בלבד של ההצעות – מחיר טיפולי שגרה בתקופת האחריות יבחן ע"פ תקופה של 36 חודשים / עד 6,000 שעות מנוע.
- לעניין זה ראו עדכון בסעיפים א' + ב' בטבלה הכלולה בסעיף 10.1 למסמכי המכרז –

| ניקוד        | דרך בחינה                                                                                                                                                                                                                                                                                         | רכיב                                                                                                                                   |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| עד 75 נקודות | <p><b>מסמך ד' –</b></p> <p>ההצעה עם המחיר הנמוך ביותר (סה"כ מחיר רכישה ואספקה כולל אביזרים ואחריות + סה"כ עלות טיפול שגרה לתקופת אחריות של 36 חודשים או 6,000 שעות מנוע, ע"פ המוקדם) תקבל את מלוא הנקודות ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה:</p> <p><u>ההצעה הזולה ביותר X 75</u><br/>ההצעה הנבדקת</p> | <p>מחיר רכישה ואספקה + עלות טיפולים שגרה ע"פ מפרט יצרן/יבואן</p> <p><b>לתקופת אחריות – 36 חודשים או 6,000 שעות מנוע ע"פ המוקדם</b></p> | (א) |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מבוטל                                                                                                                                  | (ב) |

2.4. מצ"ב טופס הצעת מחיר מעודכן, הכולל את התיקון לנושא תקופת אחריות. יש להגיש הצעה על גבי טופס המעודכן. הצעה שתוגש על גבי טופס שאינו מעודכן – יראו אותה כאילו הוגשה על גבי הטופס המעודכן.

3. להלן שאלות שהתקבלו במשרדי העירייה ומענה העירייה לשאלות –

| מס"ד | המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה | עמוד וסעיף רלבנטיים                  | שאלה                                                                                                                                                                                                                                                                 | תשובה                                         |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.   | נספח ג1- מפרט                     | עמוד 37- צמיגים                      | נבקש לאפשר את גודל הצמיגים הבאים לכלי 340/80-18<br>480/80-26                                                                                                                                                                                                         | מאושר                                         |
| 2.   | נספח ג1- מפרט                     | עמוד 37- עומק חפירה עם זרוע טלסקופית | נבקש לשנות את הדרישה ל - החל מ 5,460 מ"מ.                                                                                                                                                                                                                            | מאושר                                         |
| 3.   | נספח ג1- מפרט                     | עמוד 37                              | האם יתקבל כלי 40 קמ"ש, 6 הילוכים, בעל מצב אוטומטי מלא.                                                                                                                                                                                                               | מאושר                                         |
| 4.   | כללי                              | כללי                                 | מבקשים לשנות את תנאי המכרז המתייחסים למפרט הכלי.<br><br>המכרז, כפי שמנוסח כעת, פוגע בשיוויון, מונע מחברות רבות לגשת למכרז עד שנראה כי המכרז מתאים לכלי ספציפי אחד שמיובא על ידי יבואן אחד, ונדרשים נתונים מדויקים כגון, בין השאר : עומק חפירה, מרווח גחון, רוחב כללי | ראו עדכונים /אישור לשינויים במפרט כמפורט מטה. |
| 5.   | כללי                              | כללי                                 | מבקשים לדחות את מועד ההגשה לקבלת מרווח גדול יותר בין קבלת תשובות למועד ההגשה.                                                                                                                                                                                        | אין שינוי במועד הגשה.                         |

| מס"ד | המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה | עמוד וסעיף רלבנטיים | שאלה                                                                      | תשובה                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.   | נספח ג1- מפרט                     | 37 - מפרט הכלי      | מאוורר מנוע -מאוורר מנוע עם הפעלה מכנית, מבקשים אישור                     | מאושר                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.   | נספח ג1- מפרט                     | 37 - מפרט הכלי      | צמיגים - לא ברור מידות צמיגים אחוריים                                     | קדמי – 470/70-20<br>אחורי – 480/80-70<br>העירייה תאשר גם מידות אחרות                                                                                                                                                                                              |
| 8.   | נספח ג1- מפרט                     | 37 - מפרט הכלי      | כף קדמית , מזלג - האם מזלג שנשען על הכף?                                  | ניתן לספק מזלג בנפרד ברתום מהיר או מזלג שנשען על הכף.                                                                                                                                                                                                             |
| 9.   | נספח ג1- מפרט                     | 37 - מפרט הכלי      | עומק חפירה - 5627 מ"מ, מבקשים אישור                                       | מאושר                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.  | נספח ג1- מפרט                     | 37 - מפרט הכלי      | מרווח גחון - 536 מ"מ, מבקשים אישור                                        | מאושר                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.  | נספח ג1- מפרט                     | 37 - מפרט הכלי      | רוחב כללי - 2440 מ"מ, מבקשים אישור                                        | מאושר                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.  | מסמך ד'                           | עמוד 41, סעיף 1     | מהי מגבלת שעות המנוע בתקופת אחריות בת 36 חודשים?                          | 36 חודשים או 6,000 שעות מנוע, ע"פ המוקדם.                                                                                                                                                                                                                         |
| 13.  | מסמך ג'                           | עמוד 30, סעיף 7.4   | האם גם במקרה של נזק תאונתי או במזיד תחול חובה לספק מחפרון חלופי ע"ח הספק? | לא. ככל שהספק יתבקש להעמיד רכב חלופי במקרה כזה, ישולם דמי שכירות/שימוש בהתאם לתקופה הנדרשת וכפי שיוסכם בין הצדדים.<br>תשומת לבכם לסעיף 7.5 "למען הסר ספק, נזק כתוצאה מתאונה או שימוש שלא לפי הוראות יצרן שהוצגו בפועל או נזק שנגרם במזיד לא נכללים באחריות הספק". |
| 14.  | נספח ג'1                          | עמוד 37             | האם ניתן לקבל מאוורר מנוע עם בקרה מכאנית לשליטה על מהירות הסיבוב?         | מאושר                                                                                                                                                                                                                                                             |

| מס"ד | המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה | עמוד וסעיף רלבנטיים  | שאלה                                                                                                                                                           | תשובה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.  | נספח ג'1                          | עמוד 38              | האם ניתן לקבל שולחן אחורי עם תנועה הידראולית?                                                                                                                  | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.  | נספח ג'1                          | עמוד 38              | האם ניתן לקבל כף 90 ס"מ במקום כף 80 ס"מ?                                                                                                                       | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.  | נספח ג'1                          | עמוד 38              | האם ניתן לקבל מרווח גחון 348 מ"מ?                                                                                                                              | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.  | נספח ג'1                          | עמוד 38              | האם ניתן לקבל רוחב כללי 2430 מ"מ?                                                                                                                              | מאושר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.  | מסמך ד'-טבלת טיפולים ותחזוקה      | עמוד 42              | לצורך מה נדרש למלא את טבלת מחירי הטיפולים והתחזוקה באם מחיר העיסקה כולל את הטיפולים ל 3 שנים.<br>במידה ונציע אחריות ל 5 שנים, האם מילוי המחירים עדיין רלוונטי? | תשומת לב המציעים, אחריות למינימום 36 חודשים (6,000 שעות מנוע, המוקדם מבניהם) היא אחריות יצרן/יבואן לתיקון תקלות.<br>בנוסף למחיר הרכישה הכולל את אחריות היצרן כאמור, על המציעים לנקוב במחיר לטיפול <u>שגרה</u> בהתאם למפרט היצרן המוצע - <u>הנ"ל ישוקלל במסגרת ניקוד ההצעות</u> .<br>אין מניעה לנקוב מחיר 0.<br>התשלום עבור טיפולי שגרה יהיה ע"פ ביצוע בפועל.<br>ראו עדכון/ הבהרה כמפורט בעמוד הראשון של הבהרה זו. |
| 20.  | עיקרי ההתקשרות                    | סעיף 2.1<br>סעיף 2.5 | אחריות יצרן – נבקש להוסיף – אחריות – נבקש כי יובהר במסמכי המכרז כי האחריות הינה בכפוף לאחריות יצרן 36 חודשים <u>או</u> 6000 שעות מנוע, המוקדם מבניהם.          | מאושר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | מסמך א' –<br>הזמנה<br>להציג<br>הצעות | סעיף 2.4           | מועד האספקה לכלי דומה<br>שהמציעה משווקת הינו <b>מיידי</b><br>(אולם כלי זה אינו עומד בכל<br>הדרישות – כפי שמתואר<br>בשאלות ההבהרה שלהלן). ככל<br>ולא יחול שינוי בדרישות, זמן<br>האספקה הנדרש ל- 45 ימים,<br>הוא אינו ישים כלל.                                                                                                                                                 | אין שינוי במועד אספקה נדרש.<br>תשומת לבכם להוראות המכרז<br>וההסכם לפיהן –<br>"מובהר בזאת כי ככל שתהיה<br>בעיה כלשהי במלאי הצידוד, יהיה<br>רשאי הספק, בתיאום עם<br>העירייה, לספק את המחפרון<br>במועד מאוחר יותר שלא יעלה על<br>3 חודשים ממועד קבלת הודעת<br>זכיה ובתנאי שישפך לעירייה<br>מחפרון חליפי דומה בגיל של עד 3<br>שנים, הכל על חשבונו המלא, כולל<br>אחריות וביטוח עד לאספקת<br>המחפרון החדש" |
| 22. | מסמך ג' –<br>חוזה                    | עמ' 32, ס'<br>10.6 | נבקש כי מימוש ערבות הביצוע<br>יהיה בכפוף להודעה בכתב של 10<br>ימים מראש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מאושר.<br>העירייה לא תפעל לחילוט ערבות<br>טרם מתן התראה לספק והזדמנות<br>לתיקון ההפרה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23. | מסמך ג' –<br>חוזה                    | עמ' 33, ס'<br>14.1 | א. נבקש לסייג את אחריות<br>הספק לנזק ישיר בלבד.<br>ב. כמו כן, נבקש להחריג את<br>אחריות הספק למקרים בהם<br>הנזק נגרם כתוצאה משימוש<br>במחפרון שנעשה בניגוד<br>להוראות ו/או ברשלנות.<br>ג. כמו כן, החבות לשיפוי צריכה<br>להיות בכפוף למתן פס"ד<br>חלוט, לכך שתינתן הודעה<br>לספק מיד כשנודע לעירייה<br>אודות ההליך ולכך שהעירייה<br>לא תתפשר ללא קבלת<br>הסכמת הספק מראש ובכתב. | א. הבקשה מתקבלת.<br>ב. הבקשה מתקבלת<br>ג. הבקשה מתקבלת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24. | מסמך ג' –<br>חוזה                    | עמ' 34, ס'<br>14.3 | א. נבקש לסייג את אחריות<br>הספק לנזק ישיר בלבד.<br>ב. כמו כן נבקש להחריג את<br>אחריות הספק למקרים בהם<br>הנזק נגרם כתוצאה משימוש<br>במחפרון שנעשה בניגוד<br>להוראות ו/או ברשלנות                                                                                                                                                                                              | א. הבקשה מתקבלת<br>ב. הבקשה מתקבלת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25. | מסמך ג' –<br>חוזה                    | עמ' 34, ס'<br>15   | נבקש כי קיזוז ועיכבון - יהיו<br>בכפוף להודעה בכתב של 10 ימים<br>מראש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | הבקשה מאושרת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----|
| טרם ביצוע עכבו/קיצוז, תנתן התראה לספק והזדמנות לתיקון הפרה.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |     |
| מאושר.                                                                 | נבקש לתקן את התקופה ל – 60 ימים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | עמ' 34, ס' 16.3.1 | מסמך ג' – חוזה               | 26. |
| מאושר.                                                                 | נבקש לתקן את התקופה ל – 60 ימים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | עמ' 35, ס' 16.3.2 | מסמך ג' – חוזה               | 27. |
| א. הבקשה נדחית. מובהר כי אחריות הספק הינה ע"פ דין.<br>ב. הבקשה מאושרת. | א. נבקש להגביל אחריות הספק הזוכה לאחריות על פי דין ולנזקים ישירים בלבד וככל הניתן גם להגבילה בסכום קבוע מראש.<br>ב. בנוסף מבקשים כי יתווסף סעיף "על אף האמור לעיל מוסכם כי התחייבות הספק לשיפוי כאמור בסעיפים שלעיל, תהא כפופה למתן פסק דין סופי ארש לא עוכב ביצועו ולכך שניתנה לספק הודעה מראש בגין דרישה/תביעה והייתה לו הזדמנות סבירה להתגונן". | 14.1-14.3         | אחריות בנזיקין, שיפוי וביטוח | 28. |
| הבקשה נדחית.                                                           | נבקש להחליף את נוסח הסעיף לנוסח הבא:<br><br>"הספק מתחייב כי עורך ביטוחים הולמים וניאותים לכיסוי אחריותו על פי דין/החוקית כלפי צדדים שלישיים/עובדיו וכן ביטוח לרכושו וזאת עד למועד אספקת המחפרון. ביטוח הרכוש יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובת העיריה עובדיה ומנהליה".                                                                               | 14.4              | אחריות בנזיקין, שיפוי וביטוח | 29. |

|                                                                      |                                                                                       |                                     |         |     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----|
| מאושר                                                                | מאוורר מנוע – האם ניתן לאשר מאוורר עם הנעה ישירה (ללא בקרה ממוחשבת)                   | מפרט טכני מחפרון ואביזרי קצה נלווים | נספח ג1 | 30. |
| קדמי – 470/70-20<br>אחורי – 480/80-70<br>העירייה תאשר גם מידות אחרות | צמיגים – מידות הצמיגים המופיעות לא מובנות. הסימון לא תואם את הדרישה לצמיגים רדיאליים. | מפרט טכני מחפרון ואביזרי קצה נלווים | נספח ג1 | 31. |
| כן                                                                   | עומק חפירה- עומק חפירה 6400 נראה לא סביר, האם ניתן להציע עומק 5700                    | מפרט טכני מחפרון ואביזרי קצה נלווים | נספח ג1 | 32. |

4. תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.
5. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.
6. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.
7. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

**מכרז מס' 12/22**  
**מסמך ד' – מעודכן**

**מסמך ד' – טופס תמורה והצעת מחיר**

אנו הח"מ לאחר שקראנו את כלל מסמכי המכרז, על נספחיו ומסמכיו, לאחר שחתמנו על כלל ההצהרות והבנו את מהות השירותים הנדרשים מציעים בזאת הצעת מחיר בהתאם למפורט להלן. הצעתנו כוללת את כל הנדרש לצורך ביצוע ועמידה בהוראות המכרז וההסכם לכל אורך תקופת ההתקשרות המוגדרת בהסכם ולכל צורך וענין.

התמורה המוצעת על ידנו תכלול את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירותים על פי תנאי המכרז, לרבות אספקה, הובלה ופריקה, כוח אדם, ביטוחים, אישורים, אחריות יצרן/ יבואן למשך לפחות 36 חודשים (או 6,000 שעות מנוע, ע"פ המוקדם), כולל טיפולי אחריות/ שגרה (או יותר – לפי הצעתנו), אגרת רישוי כלי רכב, וכיו"ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

העירייה תערוך, על חשבונה (ולא על חשבוננו), את הביטוחים הנדרשים לעניין השימוש ברכב. ידוע לנו כי אין להגיש הצעת מחיר החורגת מהמחיר המירבי וכי ככל שתוגש הצעה כזו היא תפסל על הסף ללא צורך בשימוע.

הצעתנו לאספקת הטובין לפי הוראות המכרז, היא כמפורט להלן :

| מס"ד | תיאור פריט                              | הצעת המציע בש"ח לא כולל מע"מ                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | מחפרון<br>שם היצרן: _____<br>דגם: _____ | _____ ₪<br><br>המחיר כולל את כל הנדרש במפרט הטכני ואחריות לתקופה של לפחות 36 חודשים או 6,000 שעות מנוע, ע"פ המוקדם.<br><br>אביזרים נוספים מעבר לנדרש במפרט הטכני שישופקו לעירייה ללא תוספת תשלום למחיר לעיל:<br>א.<br>ב.<br>ג.<br>ד.<br>ה.<br>ו.<br>ז.<br>ח. |
|      | מע"מ                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |            |                              |
|----------------------------------|------------|------------------------------|
| מס"ד                             | תיאור פריט | הצעת המציע בש"ח לא כולל מע"מ |
| סה"כ מחיר רכישה ואספקה כולל מע"מ |            |                              |

### טבלת טיפולים ותחזוקה

העלות **המצטברת** של טיפול תחזוקה שוטפים במחפרון **ע"פ מפרט יצרן** – לתקופת האחריות המינימלית (36 חודשים או 6,000 שעות מנוע, ע"פ המוקדם)  
להלן פירוט הטיפולים הנדרשים ועלותם במסגרת תקופת האחריות ובהתאם למפרט יצרן המחפרון המוצע -

\_\_\_\_\_ שעות מנוע - עלות טיפול \_\_\_\_\_ נה בתוספת מע"מ.  
 \_\_\_\_\_ שעות מנוע - עלות טיפול \_\_\_\_\_ נה בתוספת מע"מ.  
 \_\_\_\_\_ שעות מנוע - עלות טיפול \_\_\_\_\_ נה בתוספת מע"מ.  
 \_\_\_\_\_ שעות מנוע - עלות טיפול \_\_\_\_\_ נה בתוספת מע"מ.  
 \_\_\_\_\_ שעות מנוע - עלות טיפול \_\_\_\_\_ נה בתוספת מע"מ.

**ובסה"כ עלות הטיפולים המצטברת לתקופה של 36 חודשים או 6,000 שעות מנוע (ע"פ המוקדם) :** \_\_\_\_\_ נה + מע"מ.

**ככל שהמציע כולל בהצעתו אחריות לתקופה ארוכה יותר – יש לציין להלן את העלות לתקופה הנוספת –**

\_\_\_\_\_ שעות מנוע - עלות טיפול \_\_\_\_\_ נה בתוספת מע"מ.  
 \_\_\_\_\_ שעות מנוע - עלות טיפול \_\_\_\_\_ נה בתוספת מע"מ.  
 \_\_\_\_\_ שעות מנוע - עלות טיפול \_\_\_\_\_ נה בתוספת מע"מ.

**אחריות יצרן/ יבואן מוצעת - \_\_\_\_\_ חודשים (מינימום 36 חודשים או 6,000 שעות מנוע לפי המוקדם)**

**תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה + חותמת המציע : \_\_\_\_\_**

**אישור עו"ד - להגשת הצעה ע"י תאגיד:**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד של \_\_\_\_\_ ח.פ. \_\_\_\_\_ (להלן: "המשתתף") מאשר בזה כי המשתתף הוא תאגיד רשום בישראל, וכי ביום \_\_\_\_\_ חתמו בפניי על הצהרה זו ה"ה \_\_\_\_\_ בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

\_\_\_\_\_  
 חותמת + חתימת עוה"ד

\_\_\_\_\_  
 תאריך