

יום שלישי כ"ו אלול תשפ"ג
12 ספטמבר 2023

עיריית נס-ציונה

מכרז 18/23

לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית נס ציונה
תשובות הבהרה

בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
1.	שירותים	1	3	נבקש להבהיר את כמות השלטים הנדרשת למדידה בשנה עבור העירייה.	בסעיף 1.1. למסמך ב'- הוראות למשתתפים, ובסעיף 2.1. למסמך ד'- ההסכם, במקום "כ- 400 שלטים בשנה", יירשם "כ- 4,000 שלטים בשנה".
2.	שירותים	9.10	8	המחיר לשלט שנקבע במכרז הינו נמוך משמעותית מתעריף הקבוע בשוק. נבקש להעלות את המחיר ל 32 ₪ לשלט.	אין שינוי מההוראות המכרז.
3.				חברתנו מבצעת סקרי ארונה משולבים בשילוט. נבקש שניסיון זה ייחשב בתנאי הסף	אין שינוי מההוראות המכרז.
4.				מהי כמות השלטים המחוייבת כיום בעירייה?	הסקר האחרון בוצע בחודש 02/22. כמות השלטים עמדה על סך של 3,500 שלטים.
5.		1.1	3	נבקש הבהרה לגבי כמות השלטים הרשומה. להבנתנו ניכר כי לא מדובר בכמות כזו. האם חסרה הספרה 0 ומדובר על 4,000 שלטים.	ראה תשובה בסעיף 1 לעיל.
6.		1.1	3	נבקש לדעת באיזו שנה בוצע סקר אחרון? מה כמות השלטים שנסקרה ומי הקבלן שביצע?	ראה תשובה בסעיף 4 לעיל.

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
7.		1.1	3	נבקש לדעת מה כמות השלטים שנסקרה בשנת 2022?	ראה תשובה בסעיף 4 לעיל.
8.		1.1.2	3	מה הכוונה להסרת שלטים? האם הכוונה הסרה פיזית או רק מחיקה מהרשומות? במידה ונדרשת הסרה פיזית, נבקש לקבל הבהרה ופירוט לגבי תהליך ההסרה, ציוד נדרש וכדומה. במידה ונדרשת הסרה של שלטים הנמצאים בגובה רב ודורשים שימוש במנוף. נבקש כי תתווסף שורת תמחור ייעודית לצורך זה או לחילופין למחוק דרישה זו.	הכוונה היא למחיקה מהרשומות.
9.		9.10 9	8 14	מחיר מקסימום הרשום אינו עומד בהלימה עם דרישות העבודה במכרז זה. נבקש להעלות את מחיר המקסימום בלפחות 50%, כמקובל במכרזים מסוג זה.	אין שינוי מהוראות המכרז.
10.		14.1	10	נבקש לאשר כי כל מסמכי המכרז הכולל הסכם ונספחיו ייחתמו בראשי תיבות של מורשה החתימה מטעם המציע וחותמת המציע. מלבד, הנספחים הרלוונטיים אשר ייחתמו בחתימה מלאה של מורשה החתימה וחותמת המציע.	הנך מופנה לסעיף 9.2 למסמך ב'- הוראות למשתתפים במכרז אשר בהתאם לו על המציע "... למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו. שני העותקים ייחתמו ע"י המציע בחתימת ידו וחותמת התאגיד."
11.		2.1	17	נבקש הבהרה לגבי כמות השלטים הרשומה. להבנתנו ניכר כי לא מדובר בכמות כזו. האם חסרה הספרה 0 ומדובר על 4,000 שלטים.	ראה תשובה בסעיף 1 לעיל.
12.		2.1.17	18	נבקש לדעת מהי כמות מתקני הפרסום של הקבלנים? נבקש לדעת האם העירייה תספק ברקודים +	יש 210 פני פרסום מסוג מכוונים ובילבורדים אותם מתפעלים זכיינים אשר זכו במכרז אחר.

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
				מדבקות לצורך ביצוע העבודה. במידה והקבלן נדרש לעשות שימוש בברקודים יש להעלות את המחיר לשלט פרסום בהתאם.	העירייה תנהל את מספור הברקודים והקבלן יבצע את המספור ע"י הדפסה משי עפ"י המספור של העירייה שתקבע ע"י גודל המספור והספרור של המספרים.
13.		5	19	מתן הודעה מראש על סיום/ הארכת תקופת ההתקשרות / לצורך היערכות הספק, נבקש כי המזמין ימסור לספק הודעה מראש ובכתב בת 60 ימים לפחות טרם תום התקופה אותה מבקש המזמין להאריך/ לסיים	אין שינוי מהוראות המכרז.
14.		9	21	נבקש להבהיר כי אחריות הספק מכוח התקשרות זו תהא על פי דין ותוגבל לנזק ישיר.	בסעיף 9.1 למסמך ד'- ההסכם, לאחר המילים "יהיה אחראי" יתווספו המילים "עפ"י דין".
15.		9.4	21	נבקש כי שיפוי כאמור בסעיף זה יהיה בכפוף לפסק דין הקובע את אחריות הספק שלא עוכב ביצועו	בסעיף 9.4 למסמך ד'- ההסכם, לאחר המילה "ברשלנות" יתווסף המשפט "השיפוי כאמור בסעיף זה יהיה בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו".
16.		10.1	21	מבוקש כי : א. המילים "ובעלת מוניטין" תמחקנה. ב. לאחר המילים "בביטוחים אלו" ייכתב "בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן" תמחקנה.	א. הבקשה מתקבלת. לאחר המילים "בביטוחים אלו" ייכתב "בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן". ב. הבקשה מתקבלת. (ישנה טעות סופר בגוף השאלה במילה "תמחקנה").
17.		10.4	22	מבוקש כי המילים "ו/או יורחב.... חבויות" תמחקנה.	הבקשה נדחית.
18.		10.5	22	מבוקש כי : א. המילים "יצומצמו" תמחקנה ובמקומן ייכתב "ישונו לרעה". ב. המילה "תימסר" תמחק ובמקומה ייכתב "תשלח".	א. הבקשה מתקבלת. ב. הבקשה נדחית.

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
19.		10.8	22	מבוקש כי הסעיף ימחק ובמקומו יוצג אישור ביטוח כפי הנדרש בדרישות הסעיף.	הבקשה נדחית.
20.		10.9	22	מבוקש כי המילים "ו/או בהמצאות... הפוליסות" תמחקנה.	הבקשה נדחית.
21.		10.12	22	מבוקש כי: א. המילים "הקבלן..." שלו". תמחקנה. ב. המילים "הקבלן מתחייב.... הסכם זה" תמחקנה.	א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה נדחית.
22.		12.1	23	נבקש שהקיצוץ יעשה בהודעה מראש ובכתב של 30 ימים	אין שינוי מהוראות המכרז.
23.		12.1	23	נבקש כי זכות הקיצוץ תוגבל רק לסכומים מכוח ההתקשרות זו בלבד	אין שינוי מהוראות המכרז.
24.		13.1	23	נבקש לאפשר הסבה לחברה אחרת בקבוצת חברות הספק.	אין שינוי מהוראות המכרז.
25.		15	23	נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר הינו נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל הספק, על מידע שהיה ברשות הספק מאת צד ג' שלא עקב הפרת חובת הסודיות, על מידע שהיה ברשות הספק טרם מסירתו ע"י המזמין, מידע שפותח עצמאית ללא שימוש במידע וכן מידע שגילויו נדרש עפ"י דין ו/או רשות מוסמכת.	בסיפא של סעיף 15 למסמך ד'- ההסכם, לאחר המילה "ההסכם" יתווסף המשפט: למעט מידע שאין לגביו חובת סודיות עפ"י דין.
26.		16	23-24	נבקש כי פרק הזמן לתיקון הפרה יסודית יעמוד על 30 ימים וכי פרק הזמן לתיקון הפרה לא יסודית יעמוד על 45 ימים.	אין שינוי מהוראות המכרז.
27.	מסמך ז'- גורמים נוספים		28	מבוקש כי המילים "תאגידים עירוניים" תמחקנה.	הבקשה נדחית.
28.	מסמך ז'- רכוש		28	מבוקש כי קוד 314 ימחק.	הבקשה נדחית.
29.	מסמך ז'-		28	מבוקש כי:	

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
	צד ג'			א. קוד 318 ימחק ובמקומו יצוין קוד 321. ב. קוד 329 ימחק. לא רלוונטי לביטוח צד ג' מאז עדכון חוזר המפקח.	א. הבקשה מתקבלת ב. הבקשה נדחית
30.	מסמך ז'- אחריות מקצועית		28	מבוקש כי קוד 304 ימחק.	הבקשה נדחית.
31.		8.5	7	נבקש להסיר את הדרישה להמצאת אישור בכתב של חברת הביטוח או אישור קיום ביטוחים - מסמך ז' חתום ע"י חברת הביטוח בשלב הגשת המכרז ולאפשר כמקובל, להגישם רק לאחר זכייה, שכן אין הגיון להצטייד ו/או לרכוש פוליסות ולהוציא כספים בטרם זכייה ומימוש התקשרות. בדר"כ חברות הביטוח אינן מאשרות פוליסות להסכמים שטרם באו לעולם ובכל מקרה מקשות מאוד בעניין זה. מבוקש כי במעמד הגשת המכרז תספיק חתימת המציע בתחתית העמוד לאישור האמור	הבקשה מתקבלת. בשלב ההצעה ניתן להגיש את נספח דרישות הביטוח חתום על ידי המציע כהתחייבות לעריכת הביטוחים לאחר ההודעה על הזכייה.
32.	סעיף 8 – צירוף מסמכים: תת סעיף 8.5	8.5	7	בסוף השורה השביעית, לאחר המילים "למסמכי המכרז", יש להוסיף את המילים "לרבות הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".	יתווספו תתי הסעיפים הבאים לסעיף 6 למסמך ב- הוראות למשתתפים במכרז: "6.6. העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 6.7. ההבהרות/ תשובות/ עדכונים ככל שיהיו יפורסמו באתר העירייה. על

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
					המציעים חלה חובה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בדבר השינויים וההבהרות באתר העירייה ולצרף את התשובות/הבהרות שפורסמו להצעתם כחלק בלתי נפרד הימנה. 6.8. העירייה אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בע"פ ולא יהיה להם כל תוקף."
33.	סעיף 9 – אחריות לנזק: תת סעיף 9.1	9.1	21	בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה "הקבלן", יש לגרוע את המילה "בלבד". בהמשך, לאחר המילים "יהיה אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בתחילת השורה הרביעית, יש לגרוע את המילים "או/או עילה כל שהיא". בסיפא, יש לגרוע את המילים "בין שנעשה כהלכתו או ברשלנות".	אין שינוי מהוראות המכרז.
34.	תת סעיף 9.2	תת סעיף 9.2	21	בסיפא, לאחר המילים "במהלך עבודתו", יש להוסיף את המילים "ואשר הינו בתחום חבותו החוקית".	אין שינוי מהוראות המכרז.
35.	תת סעיף 9.3	תת סעיף 9.3	21	בשורה הראשונה, לאחר המילים "לגרוע מאחריותו", יש להחליף את המילה "המוחלטת", במילה "החוקית". בסיפא, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	אין שינוי מהוראות המכרז.
36.	תת סעיף 9.4	תת סעיף 9.4		בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות את העירייה", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה". בסיפא, יש לגרוע את המילים "בין שבוצעו כהלכתו ובין שבוצעו ברשלנות".	אין שינוי מהוראות המכרז.

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
37.	ביטוח	10.1	21	א. בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין". ב. בשורה הרביעית, לאחר המילים "בביטוחים אלו", יש להוסיף את המילים "באשר לאחריות המזמין למעשי או מחדלי הקבלן".	א. הבקשה נדחית ב. הבקשה מתקבלת
38.	ביטוח	תת סעיף 10.3	22	א. בסוף השורה הראשונה, יש להחליף את המילים "בהסכם זה", במילים "בסעיפי הביטוח בהסכם זה לרבות ההסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה". ב. בסיפא, יש להחליף את המילים "הסכם זה", במילים "סעיפי ונספחי הביטוח בהסכם זה".	א. הבקשה מתקבלת ב. הבקשה מתקבלת
39.	ביטוח	תת סעיף 10.4	22	א. בשורה השנייה, לאחר המילים "לביטוחים הנ"ל", יש להחליף את המילה "מתחייב", במילה "רשאי". ב. בתחילת השורה הרביעית, לאחר המילים "לעניין ביטוחי רכוש", יש להוסיף את המילים "למעט כלפי מזיק בזדון". ג. בשורה החמישית, לאחר המילים "לעניין ביטוחי חבויות", יש להוסיף את המילים "באשר לאחריות העירייה למעשי או מחדלי הקבלן".	א. הבקשה מתקבלת. ב. הבקשה מתקבלת. ג. הבקשה מתקבלת.
40.	ביטוח	תת סעיף 10.5	22	בשורה הרביעית, לאחר המילים "אלא אם", יש להחליף את המילה "תימסר", במילה "תישלח".	הבקשה נדחית.
41.	ביטוח	תת סעיף 10.6	22	בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", יש להוסיף את המילים "פטור מאחריות לא יחול כלפי מזיק בזדון".	הבקשה מתקבלת.

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
42.	ביטוח	תת סעיף 10.8	22	בשורה הראשונה, לאחר המילים "עותק של", יש להחליף את המילים "פוליסות הביטוח", במילים "חלקים רלוונטיים בפוליסות הביטוח".	הבקשה מתקבלת.
43.	ביטוח	תת סעיף 10.9	22	בסיפא, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה נדחית.
44.	ביטוח	תת סעיף 10.10	22	בשורה החמישית, לאחר המילים "בכל דרך אחרת", יש להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".	הבקשה נדחית.
45.	ביטוח	תת סעיף 10.12	22	סעיף זה רלוונטי למקרה שאתם מעסיקים קבלני משנה לצורך מתן השירותים. במקרה כזה, עליכם לוודא כי ברשותם כיסוי ביטוחי שאינו נופל מהנדרש מכס. האחריות בגינם תחול עליכם.	הבקשה נדחית.
46.	מסמך ז' – נספח קיום ביטוחים: סוג ביטוח רכוש			בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה", יש להחליף את המילה "ביט", במילים "מגדל ביט 2016".	הבקשה מתקבלת חלקית. במקום "ביט" יירשם "ביט או נוסח מקביל לו".
47.	סוג ביטוח צד ג'			א. בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה", יש להחליף את המילה "ביט", במילים "מגדל ביט 2016". ב. בעמודת "קודי הכיסוי", יש להחליף קוד 318 בקוד 321.	א. הבקשה מתקבלת חלקית. במקום "ביט" יירשם "ביט או נוסח מקביל לו". ב. הבקשה מתקבלת.
48.	סוג ביטוח אחריות מעבידים			בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה", יש להחליף את המילה "ביט", במילים "מגדל ביט 2016".	הבקשה מתקבלת חלקית. במקום "ביט" יירשם "ביט או נוסח מקביל לו".
49.	סוג ביטוח אחריות מקצועית			א. לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר". ב. בעמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה", יש להחליף את המילה "ביט", במילים "מגדל ביט 2016".	א. הבקשה מתקבלת חלקית. ניתן להציג כשתי פוליסות נפרדות (אחריות מקצועית וחבות מוצר) או כפוליסה משולבת. ב. הבקשה מתקבלת חלקית. במקום "ביט" יירשם "ביט או נוסח מקביל לו".

מס"ד	מסמך	מס' סעיף	מס' עמוד	שאלה/הסגה	תשובה
				ג. בעמודת "גבולות האחריות", יש לתקן את גבול האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	יירשם "ביט או נוסח מקביל לו". ג. הבקשה נדחית.
50.	מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז	1.1	3	לאור היקף הניסיון הנדרש במכרז בתנאי הסף ולאור היקף הערבות הנדרשת, ומאידך העלות המקסימלית הקבועה במכרז לכל שלט, נבקש להבהיר האם חלה טעות במספר השלטים הנדרשים להיסקר בכל שנה? האם אכן נדרש סקר רק ל 400 שלטים בלבד בכל השנה, במחיר מקסימלי של 18 ₪ לשלט בלבד, ובסה"כ היקף המכרז המקסימלי הוא 7,200 ₪ לשנה?	ראה תשובה לשאלה 1 לעיל.
51.	מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז	3.3	5	א. נבקש להבהיר האם ניסיון בביצוע סקרי שלטים עבור גוף ציבורי שאינו רשות מקומית, אשר בוצעו עבורו בפריסה נרחבת בעשרות רשויות מקומיות ברחבי הארץ, עומד בדרישות הסף? ב. כמו כן, נבקש להבהיר האם ניתן לצרף ניסיון בביצוע סקרי שלטים למספר רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים של מאות שלטים לכל אחד, ובמצטבר מעל 2,000 שלטים?	א. העירייה בוחנת עמידתם של מציעים/הצעות בתנאי הסף של המכרז, רק לאחר הגשת ההצעות ובחינת המסמכים המצורפים להן, וזאת כחלק מהליכי המכרז. לא נוכל לתת חוות דעת ביחס לעמידה בתנאי הסף של המכרז שלא במסגרת בחינת הצעות המוגשות למכרז. ב. הנכם מופנים לסעיף 3.3 למסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז, הקובע כי מציע שעומד בתנאי זה, הוא "מציע בעל ניסיון מוכח בביצוע סקר שלטים בהיקף של לפחות 2,000 שלטים בשנה ברשות מקומית אחת לפחות בכל אחת מהשנים 2022-2023".