

יום שני כ' סיון תשפ"ה
 16 יוני 2025

מכרז פומבי מס' 9/25 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה

תשובות לשאלות הבהרה ועדכון טופס הצעת המחיר ודחיית מועד הגשה

בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות נוספות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.

כל מסמכי תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

1. מועד אחרון להגשת הצעות – נדחה עד ליום 09/07/2025 בשעה 13:45.

2. תשומת לב המציעים, לתשובות ההבהרה מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן (התווסף סעיף נוסף לפרק הנייר) בנוסף, עודכן מחיר מירבי לפינוי קרטוניה והועמד על סך של 90 ₪ לא כולל מע"מ לפינוי.

טופס זה מחליף את טופס הצעת המחיר שנכלל במסמכי המכרז. יש להגיש הצעה על גבי הטופס המעודכן. הצעה שלא תוגש על גבי הטופס המעודכן יראו אותה כאילו הוגשה על גבי הטופס המעודכן (ברכיב שהתווסף ילקח בחשבון מחיר מירבי לצרכי שקלול).

3. בהתאמה לתיקון טופס הצעת המחיר, להלן נוסחא מעודכנת לשקלול המחיר בפרק הנייר –

פסולת נייר עיתון ונייר לבן (פרק ב')

(1) ההצעה הזולה ביותר עבור פינוי כלי אצירה בודד בנפח 1,100 ליטר לפסולת נייר עיתון (פינוי בודד), תכולת כלי האצירה הייעודיים, משטח השיפוט של הרשות למחזור מוכר בישראל, (לא כולל מע"מ), ובהתאם להוראותיו של חוזה הקבלנות על נספחיו ותוכנית העבודה של העירייה תקבל 40 נקודות ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על פי הנוסחה שלהלן:

הצעת המחיר הזולה ביותר X 40 נקודות = ניקוד הצעת

הצעת המחיר הנבדקת המחיר הנבדקת

(2) ההצעה הזולה ביותר עבור פינוי כלי אצירה בנפח 360 ליטר (כחולים) לפסולת נייר עיתון (פינוי בודד), תכולת כלי האצירה הייעודיים, משטח השיפוט של הרשות למחזור מוכר בישראל, (לא כולל מע"מ), ובהתאם להוראותיו של חוזה הקבלנות על נספחיו ותוכנית העבודה של העירייה תקבל 40 נקודות ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על פי הנוסחה שלהלן:

הצעת המחיר הזולה ביותר X 40 נקודות = ניקוד הצעת

המחיר הנבדקת הצעת המחיר הנבדקת

(3) ההצעה הזולה ביותר עבור איסוף ופינוי של פסולת נייר לבן ליום עבודה (עד 4 שעות), ושינוע למפעל מיחזור מוכר בישראל (לא כולל מע"מ), ובהתאם להוראותיו של החוזה על נספחיו ותוכנית העבודה של העירייה תקבל 10 נקודות ויתב הצעות המחיר תנוקדנה על פי הנוסחה שלהלן:

הצעת המחיר הזולה ביותר X 10 נקודות = ניקוד הצעת

המחיר הנבדקת הצעת המחיר הנבדקת

(4) ההצעה הזולה ביותר עבור פינוי 'רוטונים' (פינוי בודד), בנפח 1.5 קוב, משטח השיפוט של הרשות למחזור מוכר בישראל, (לא כולל מע"מ), ובהתאם להוראותיו של חוזה הקבלנות על נספחיו ותוכנית העבודה של העירייה תקבל 10 נקודות ויתב הצעות המחיר תנוקדנה על פי הנוסחה שלהלן:

הצעת המחיר הזולה ביותר X 10 נקודות = ניקוד הצעת
המחיר הנבדקת הצעת המחיר הנבדקת

4. להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי העירייה -

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
1.	מסמך א'	עמ' 8 סעיף 3.2.2	<u>פינוי שקיות כתומות</u> בסעיף זה נאמר, כי שקיות הכתומות יאספו מ 4,500 בתי אב. מבוקש להבהיר כי, רכישת השקיות הכתומות וחלוקתן לבתי אב חלה על חשבון הרשות.	הבקשה מאושרת. מובהר כי מדובר באיסוף מכ- 4,500 בתי אב קיימים, הכמות יכולה להיות גם קטנה יותר בהתאם לשיתוף הפעולה של התושבים בהתאם לימי האיסוף
2.	מסמך א'	עמ' 11 7.3 סעיף	<u>המלצות בנוסח נספח ג'</u> מבוקש, כי תינתן אפשרות להציג את הניסיון גם ע"ג המלצה בנוסח דומה, המפרט את	הבקשה מאושרת .



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			דרישות תנאי הסף בעמ' 11, סעיף 7.3.	
3.	חוזה	עמ' 39, סעיף 7.13	<u>שילוט כלי אצירה</u> מבוקש להבהיר, כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום נוסף, ונפרד ממחיר הפינוי עבור שילוט/מדבקות כלי אצירה- מדובר בעלויות כספיות גבוהות.	הבקשה נדחית .
4.	חוזה	עמ' 44, סעיף 10.1	<u>מנהל עבודה עם טנדר</u> נציין, כי היקף הפעילות בפסולת כתומים ברשות אינו מצדיק העסקת מנהל עבודה וטנדר. לכן מבוקש להבהיר, כי מנהל העבודה יהיה זמין באזור העבודה גם באמצעות רכב מסוג פרטי. כמו כן, מבוקש כי זמינותו של מנהל העבודה מטעם הקבלן, תהיה במהלך שעות פעילות איסוף הפסולת כתומים, ובקשות שהרשות תפנה מעבר לשעות הפעילות הרגילות יועברו למוקד הודעות בחברה.	הבקשה מאושרת. אין חובה לנוכחות פיזית של מנהל העבודה עם טנדר או רכב פרטי, נוכחות טלפונית מספיקה.
5.	מפרט טכני	עמ' 79, סעיף 1.1.7	<u>איסוף 2,500 שקיות כתומות ביום עבודה</u> בסעיף זה נאמר, כי ביום עבודה הקבלן יידרש לאסוף 2,250 שקיות. נציין, כי ביום עבודה אחד לא ניתן לאסוף כמות של 2,250 שקיות.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			לכן מבוקש, כי איסוף השקיות 2,250 יתפרס במשך מספר ימים.	
6.	מפרט טכני	עמ' 79 סעיף 1.1.6 סעיף 1.1.7	<u>אומדן כלי אצירה</u> בסעיף 1.1.6 נאמר כי כמות כלי אצירה מסוג 360 ליטר- 139 פחים, וכמות כלי אצירה 1,100 ליטר – 258 פחים. בסעיף 1.1.7 נאמר כי כמות כלי אצירה מסוג 360 ליטר- 14 פחים וכמות כלי אצירה 1,100 ליטר- 13 פחים נציין, כי קיימת אי תאימות בין הסעיפים לגבי כמויות הפחים. לכן, מבוקש להבהיר, כי מהי אותה כמות פחים (מכול סוג) בהם יידרש הקבלן לפנות.	הבהרה: בסעיף 1.1.6 ישנו פירוט בדבר כמות כלי אצירה הפרוסים כיום בעירייה ואילו בסעיף 1.1.7 נרשמו כמויות נוספות של כלי אצירה שבכוונת הרשות לפרוס בתחומה במהלך תקופת ההסכם. לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
7.	מפרט טכני	עמ' 79 סעיף 1.1.7	<u>אומדן פינויים</u> בסעיף זה נאמר, כי האומדן מתבסס על 300 פינויים ביום עבודה של כלי אצירה כתומים בנפח 360 ליטר ו 2,225 שקיות, או בתמהיל אחר המפורט בסעיף זה. נציין, כי ביום עבודה, לא ניתן לבצע 300 פינויים של כלי אצירה באמצעות 2 פועלים אשר יידרשו גם לבצע הכנסה והוצאה של פחים.. לכן, מבוקש להעלות את כמות הפועלים במשאית לנהג + 3 פועלים. כמו כן, מבוקש שהצעת המחיר תתוקן ויילקח בחשבון תוספת	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			פועל שלישי שיידרש להוצאה והכנסת הפחים.	
8.	חוזה	עמ' 48 סעיף 16.14	<u>עדכון התמורה - הצמדה למדד אחת לשנה</u> בסעיף זה נאמר, כי המחירים יוצמדו אחת לשנה. נציין, כי כיום במשק אינפלציה גבוהה ולא ניתן לעבוד ללא עדכון התמורה. לכן מבוקש, כי המחירים יוצמדו בכול רבעון, למדד מחירים לצרכן, מדד בסיס החל מיום הגשת המכרז.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
9.	הצעת תמורה – נספח ד'	עמ' 111, סעיף 4	<u>מחירים עבור פינוי שקיות כתומות</u> בטבלת המחירים בסעיף זה פורטה התמורה עבור פינוי שקיות. פינוי שקית - סך 1.6 ₪. נציין, כי קיים קושי לבסס את התמורה על מספור שקיות שיאספו. כמו כן, נציין, כי לא נקבע מנגנון לפיקוח על כמות שקיות שנאספו. למיטב ידיעתנו ברשויות שבהם התבססה שיטת תמחור זו- התעוררו מחלוקת בין הקבלן לרשות לגבי כמויות השקיות שנאספו. לכן מבוקש, כי שיטת התמחר בפרק זה, תשונה ממחיר של פינוי שקית כתומה למחיר יום עבודה של משאית.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
10.	הצעת תמורה – נספח ד'	עמ' 111, סעיף 4	<u>מחירים עבור פינוי כלי אצירה 360 ליטר, 1100 ליטר</u> בטבלת המחירים בסעיף זה פורטה התמורה עבור פינוי כלי אצירה 360 ליטר ו- 1,100 ליטר. פינוי פח 360 ליטר- סך 12 ₪. פינוי פח 1100 ליטר- סך 24 ₪. נציין, כי ביום עבודה נדרשת הצדקה כלכלית להפעלת משאית, ולפי תחשיב כלכלי התמורה שתשולם לקבלן ביחס לכמות הפחים שיפזרו הינה בסך 1680 ₪ י"ע, המחיר נמוך ביחס להשקעה של הקבלן. לכן מבוקש, לשנות את שיטת התשלום לקבלן מתשלום של פינוי פח לתשלום עבור יום עבודה של משאית.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז ברשות קיימים 139 כלי אצירה בנפח 360 ליטר ו-258 כלי אצירה בנפח 1,100 ליטר כך שבכל תחשיב יום עבודה הוא יותר מ- 1,680 ₪. ניתן לשלב בין איסוף כלי אצירה 360 ליטר וכלי אצירה 1,100 ליטר ואף שקיות באותו יום עבודה) כמות הכלים לפי עמ' 79 למסמכי המכרז.
11.	הצעת תמורה – נספח ד'	עמ' 111, סעיף 4 עמ' 38 סעיף 7.3	<u>מחיר לפינוי כלי אצירה 1.5-3.5 קוב</u> בסעיף זה, נאמר כי מחיר הנפה של כלי אצירה מסוג 1.5-3.5 קוב' סך 72 ₪/ הנפה. נציין, כי המחיר המוצע נמוך ביחס לדרישות המכרז. לכן, מבקש להעלות את התמורה עבור הנפת פח 1.5-3.5 קוב'. כמו כן, מבוקש, כי ביום עבודה כמות כלי אצירה שיפזרו, בנפח 1.5-3.5 קוב לא יפחתו מ 50 כלי אצירה.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. ניתן לאשר כי יפזרו לכל הפחות 50 כלי אצירה בנפח 1.5-3.5 קוב ביום עבודה. על הקבלן לוודא כי הוא יכול לאסוף כמות כלים זו במשאית מתאימה לכך.
12.			בהתאם למסמכי המכרז, מחירי המקסימום הקבועים במכרז אינם תואמים את המחירים	לא יחול שינוי בנוסח המכרז.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			המקובלים בענף, מצב זה עלול להוביל להגשת הצעות גרעוניות או להקטין את כמות המציעים במכרז, דבר שעלול לפגוע בתחרות ובאיכות ההצעות.	
			לכן, אנו מבקשים להעלות את מחיר המקסימום שנקבע במכרז, כך שיתאים לעלויות האמיתיות בשוק ויאפשר תחרות הוגנת.	
13.	6	2.5	מה היו כמויות הפסולת שנאספו ופזרו בשנת 2024, בנפרד עבור נייר עיתון ועבור נייר לבן?	אין ברשות העירייה מידע זה. הכמות הכוללת שנאספה בשנת 2024 הייתה 247.29 טון נייר על כל סוגיו
14.	7	2.6.3	מאחר שכלי האצירה נרכשים וממומנים על ידי הקבלן ועוברים לבעלות העירייה בתום ההסכם נבקש כי במקרה של סיום מוקדם של ההתקשרות לפני תום תקופת הפחת של 5 שנים, העירייה תישא ביתרת ערך ההפחתה היחסי של הצידוד.	הבקשה מתקבלת באופן הבא: במקרה של סיום מוקדם של ההתקשרות לפי תום תקופת 60 חודשים, תינתן לקבלן תמורה בגין החלק היחסי של כלי האצירה. בעבור כל שנת התקשרות בה לא מומשה תקופת האופציה הרשות תשלם 20% מסך עלות של כלי האצירה לשנה שנותרה.
15.	3	3	על מנת שלא להכביד, בשים לב לכמות מסמכי המכרז, לעובדה שמדובר ב-2 עותקים ולעומס מכרזים, נבקש לבטל הדרישה לסריקת המסמכים.	נדרש עותק מקור ועותק סרוק.
16.	+6 + 7 36	+1.3.2 + 2.5.6 5.5.6	מתן שיקול דעת בלתי מוגבל לרשות לשנות את היקף העבודה אינו סביר ואינו הוגן, במיוחד בשים לב שהקבלן נסמך על מצגי הרשות במכרז ועל בסיסם מחשב את הצעתו המכרז. נבקש להגביל את אפשרות שינוי היקף המכרז כך שכל חריגה מעל 10% מההיקף הנתון במכרז יהיה כפוף לאישור הקבלן ולהבנות מסחריות נפרדות.	הבקשה נדחית.
17.	+6	+1.3.3	נבקש לבטל הדרישה לביצוע שקילת אפס. המשאית נשקלת באתר הפריקה. מדובר בדרישה	ביחס לפרק א' (אריזות קרטון) – הבקשה מתקבלת. ביחס לפרק ב' (נייר) – הבקשה



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
	+7 71	+2.6.6 4.7	מכבידה תפעולית ומייקרת עלויות שלא לצורך.	נדחית.
18.	7	2.5.3	נבקש רשימת נקודות של מוסדות ציבוריים ומוסדות חינוך לפינוי נייר לבן.	תכנית העבודה תוצג לקבלן הזוכה כולל הנקודות לאיסוף ממוסדות ציבור וחינוך.
19.	+ 7 36	+ 2.6 5.6	נבקש הבהרת הרשות – מבין מתקני הנייר המתוכננים ברשות – כמה מתקנים נדרש הקבלן להציב וכמה בבעלות הרשות, תוך פילוח לפי סוג המתקנים (360/1,100).	כל כלי האצירה הקיימים היום בבעלות העירייה : 1,300 בנפח 360 ליטר ו-35 בנפח 1,100 ליטר, הקבלן הזוכה לא יצטרך להציב עגלות חדשות אלא במקרה של נזק משבית ומעת לעת במידת עגלות בודדות במקומות חדשים/מוסדות חינוך/ציבור
20.	+ 7 36	+ 2.6 5.6	כיום מוצבים ברשות מתקני נייר מסוג תפוזית 1,500. ככל שבכוונת הרשות להמשיך הצבתם ופינויים של מתקנים אלה, נבקש להעמיד תמורה ייעודית עבור פינוי בודד שלהם.	ראו הצעת מחיר מתוקנת המצורפת למסמך הבהרות זה. יש להגיש את הצעת המחיר ע"ג הנוסח המתוקן בלבד. מציע שלא יגיש הצעה לסעיף זה, יראו אותו כאילו הגיש הצעה למחיר המירבי בסעיף וזאת לצרכי שקלול. תשומת לבכם לתיקון נוסחת השקלול בפרק זה בהתאמה לתוספת.
21.	+ 7 + 36 41	+ 2.6.3 + 5.6.4 9.6	הדרישה ולפיה בתום תקופת ההתקשרות מתקני הנייר יעברו לבעלות הרשות אינה מקובלת ונבקש להסירה ולהבהיר כי מתקני הנייר המוצבים על ידי הקבלן יוותרו בבעלותו גם בתום תקופת ההתקשרות. הקבלן משקיע מאות אלפים ברכישת כלפי אצירה ואין זה הוגן שבתום התקופה הכלים יעברו לבעלות הרשות, במיוחד בשים לב שהתמורה המוצעת בעד הפינוי	ראה תשובה לשאלה מס' 14 לעיל.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			אינה מכסה את העלויות הנכבדות הכרוכות ברכישה זו.	
22.	+ 7 41	+ 2.6.4 9.6	נבקש לאפשר הצבת כלים מחודשים.	הבקשה מאושרת. הקבלן נדרש להציב קרטוניות חדשות או מחודשות העומדות בתנאי המכרז, כאמור בסעיף 6.3 לנספח הטכני (נספח ה').
23.	9	4.2.2	לטובת פינוי באמצעות מנוף מספיק נהג בלבד. דרישה להעמדת עובד נוסף אינה נדרשת מבחינה תפעולית ומייקרת עלויות שלא לצורך. על כן נבקש לאפשר ביצוע עבודה זו עם נהג בלבד.	הבקשה נדחת. לגבי פינוי כלי האצירה הכתומים, אין מניעה לעבודה עם נהג ללא פועל כל עוד התקופה המבוקשת בתוכנית העבודה מבוצעת במלואה.
24.	11	7.3	בשל עומס מכרזים, בכולם קיימת דרישה דומה לצירוף המלצות, ועל מנת שלא להכביד – לא על הקבלן ולא על הרשויות, נבקש לאפשר, בדומה ליתר הרשויות, לצרף המלצות שלא על גבי הנוסח המצורף למכרז.	מאושר.
25.	+36 41	+5.5.5 9.19	נבקש לבטל הדרישה לניקיון מסביב לכלובים או מתקני הנייר. הקבלן אינו קבלן אשפה ואחראי על פינוי פסולת למיחזור מכלי האצירה עצמו. האחריות לניקיון הרחובות חלה על הרשות.	ללא שינוי. הכוונה היא שהקבלן יוודא כי לאחר הפינוי לא ישארו שאריות שנפלו ממתקני האצירה במהלך הפינוי. לגבי פרק הקרטון, הקבלן מחויב לפנות פסולת אריזות קרטון בלבד.
26.	39	7.12	הפינוי ברשות הוא חלק מציר הכולל רשויות נוספות. לא ניתן לשלט המשאית בשילוט של הרשות, ועל כן נבקש להסיר דרישה זו.	הבקשה מתקבלת אך יובהר כי לא תיכנס משאית עם שילוט של רשות אחרת.
27.	39	7.13	מדובר בדרישה חריגה שאינה נהוגה במכרזים דומים אחרים. נבקש לאפשר הצבת מדבקות סנדרטיות. ככל שהרשות עומדת על בקשתה, נבקש כי היא זו שתישא בעלות הרכישה וההתקנה של המדבקות המיוחדות.	מאושר מדבקות סנדרטיות

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
28.	39	7.14	נבקש לאשר התקנת מדבקות "לקרטון בלבד".	הבקשה מאושרת.
29.	39	7.16	נבקש לבטל דרישה זו אצל קבלנים המחזיקים בטלפון חכם.	מאושר.
30.	+ 39 43	+ 7.19 9.18	בשים לב שמדובר בעבודה תפעולית סיוזיפית עם מקרים בלתי צפויים, וכדי לאפשר גמישות תפעולית, נבקש לאפשר ביצוע פינוי שלא בוצע בתוך 24 שעות מהמועד המקורי.	מאושר.
31.	40-41	9.3-9.5	נבקש להסיר המלל: "כל זאת לא קיזוז מהתמורה.." שאינו רלוונטי כאן, ולהבהיר כי הקבלן יקבל תוספת תשלום (מעבר לתמורה הקבועה במכרז) בעד אותם תגבורים חריגים בהם עלויות הקבלן גבוהות יותר.	הבהרה: במידה והקבלן יידרש לבצע פינויים נוספים מכורח תגבורי חגים וכיוצ"ב, בהתאם לדרישת הרשות, תינתן תמורה נוספת בהתאם למחיר שנקב המציע בהצעתו. לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
32.	41	9.6	נבקש כי הרשות היא שתישא בעלות תחזוקת כלי האצירה שבבעלותה.	הבקשה נדחית.
33.	42	9.10-9.11	נבקש להחריג סעיף זה כך שלא יחול על כלי אצירה לאיסוף קרטון ו/או נייר. אין צורך ואין זה נהוג בשטיפת מיכלים לאיסוף קרטון ונייר, שכן אין מדובר במיכלי אשפה. מדובר בהוצאה מיותרת המייקרת עלויות שלא לצורך ולא נהוגה ברשויות במכרזים דומים אחרים.	הבקשה מאושרת.

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
34.	43	9.19	הקבלן אינו קבלן אשפה ולא אמור לפנות אשפה שמושלכת לתוך כלי אצירה לקרטון או נייר. מדובר במכרז לאיסוף פסולת קרטון ונייר ומבוקש כי הקבלן יידרש לאסוף פסולת למיחזור זו בלבד.	ראו מענה לשאלה 25 לעיל .
35.	43	9.23	פרק זמן של 24 שעות לתיקון כלי אצירה אינו ישים. נבקש להעמיד פרק זמן סביר של 10 ימים לביצוע התיקון או ההחלפה.	יחול שינוי כדלקמן : הקבלן נדרש לתקן תוך 3 ימי עבודה .
36.	+ 43 45	+ 9.24 12.3 + 12.1	נבקש כי אחריות הקבלן תהא לפי דין בלבד.	הבקשה נדחית. ע"פ דין והסכם זה
37.	+ 43 45	9.27 + 9.25 12.2+	נבקש כי שיפוי הרשות יעשה לאחר קבלת פסק דין סופי שלא עוכב ביצועו.	הבקשה מאושרת.
38.	44	10	נבקש לבטל הדרישה להוספת מנהל עבודה עם רכב אשר מייקרת משמעותית את עלויות המכרז, ואף תפעולית אינה נדרשת. לחלופין, בלבד, נבקש לתמחר עלות מנהל עם רכב בנפרד.	הבקשה מתקבלת .
39.	45	12.2	פיצוי מוסכם בסך של 30,000 ₪ בגין כל נזק ובכל סכום, אינו סביר ואינו הוגן וחורג משמעותית מגובה הפיצוי ברשויות אחרות, לרבות גדולות.	יחול שינוי כדלקמן : הפיצוי המוסכם יופחת ל- 10,000 ₪.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			נבקש להעמיד גובה הפיצוי על 5,000 ₪ לכל היותר.	
40.	46	15.3	ביצעו השירותים נשוא המכרז כרוך בהשקעות מרובות מצד הקבלן. על כן, נבקש לבטל את אפשרות הרשות לסיים ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה בהתראה בת 60 יום. מדובר בסעיף לא סביר ולא הוגן החורג ממתחם הסבירות המחייב את הרשות. נבקש להסדיר מנגנון סיום מסודר המותנה בעריכת שימוע מקדים ובמתן אפשרות לתקן ההפרה בתוך זמן סביר בטרם סיום ההתקשרות.	הבקשה נדחית .
41.	+ 50 75	+ 20.2 7	נבקש לאפשר לקבלן להשלים פינוי שלא בוצע בתוך 24 שעות ממועד הפינוי.	מאושר .
42.	63	4	כיום כבר מוצבים ברשות כלובים תקינים ואין צורך להחליף את כולם. הקבלן מוכן להתחייב להחלפת כלובים לא תקינים בלבד, בהתאם להסכמות בין הצדדים. החלפה של כלל הכלובים פוגמת בכדאיות המכרז וכאמור אינה נדרשת.	הבקשה מאושרת . ראו מענה לשאלה מספר 22 לעיל.
43.	64	7.1-7.2	נבקש לבטל דרישה זו להצמדה המחיר למדד PIX OCC , אשר אינו פרופורציונלי למחירים הקיימים ואינו תואם את אופי השירותים נשוא המכרז, כמו גם את מבנה העלויות הכרוכות בביצוע השירותים. במקום מדד	ראו טופס הצעה מעודכן המצורף למסמך תשובות הבהרה זה. מסמכי מחיר המקסימום בעבור פינוי בודד של קרטוניה יעודכן לסך של 90 ₪.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			לא רלוונטי זה, נבקש להצמיד התמורה למדד המחירים לצרכן.	נוסח ההצמדה בסעיפים 7.1-7.2 לנספח הטכני יוחלף בנוסח כדלקמן: 7.1 מחיר המקסימום עבור פינוי כלי האצירה הייעודיים יהיה בהתאם לאמור בטבלה המצורפת תחת סעיף התמורה בנספח הטכני והצעת מחיר שתעלה על מחיר המקסימום תיפסל או שיחולו הוראות ההליך לגבי הצעה כאמור, לפי הענין. 7.2 התמורה שיקבל הקבלן הזוכה תהיה לפי הצעת המחיר שלו ובלבד שלא תעלה על מחיר המקסימום. התמורה האמורה תוצמד בהתאם ובכפוף לסעיף 7.3, כמפורט להלן. 7.3 הצמדת התמורה תיעשה כדלהלן: 7.3.1 בשנת ההסכם הראשונה – התמורה (הצעת הקבלן הזוכה) תוצמד ב- 25% להצמדה הרבעונית (כהגדרתה להלן) ו-75% הנותרים יישארו ללא שינוי ממחיר הקבלן הזוכה, וכמפורט להלן: בתחילת כל רבעון קלנדרי יבוצע חישוב ממוצע רבעוני העדכני ביותר של מדד כלל אירופאי PIX OCC 1.04 dd, לדוגמה בתחילת רבעון 2 יחושב ממוצע שווי החומר שבמדד האמור בחודשים ינואר עד מרץ ואלו יהיו את מדד רבעון 1 שיחול על החשבוניות ברבעון 2 ("המדד הידוע להתחשבוניות"). למען הסר ספק יובהר כי חישוב מדד רבעוני הינו הממוצע



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
				הרבעוני של החודשים הרלוונטיים למדד לדוגמה מדד רבעון 4-24 הינו ממוצע שווי החומר בחודשי אוקטובר 24 עד דצמבר 24. המדד הידוע להתחשבות יחולק במדד הבסיס להצמדה שהינו מדד רבעון 1 לשנת 2025 והתוצאה תהווה את אחוז השינוי של שווי החומר שיתעדכן אחת לרבעון ("ההצמדה הרבעונית"). ההצמדה הרבעונית תבוצע אחת לרבעון קלנדרי ביחס לרבעון שקדם לו, תהיה בתוקף עד לתחילת הרבעון הבא ואז יבוצע פעם נוספת החישוב המוסבר לעיל, בהתאם לנוסחה להלן: מחיר הפינני המוצמד (y) = מחיר פינני שזכה בהליך (p) * $(1 + 25\%)$ * אחוז השינוי של מדד הבסיס להצמדה ביחס למדד הידוע להתחשבות (x) - { 7.3.2 בשנת ההסכם השנייה ואילך – התמורה (הצעת הקבלן הזוכה) תוצמד ב- 25% להצמדה הרבעונית וב- 75% הנותרים לגידול תוספתי של 2% מדי שנה, בהתאם לנוסחה להלן: מחיר הפינני המוצמד (y) = { מחיר פינני שזכה בהליך (p) * $\{[(0.02 * 0.75 s) + 1] * \}$ * מספר שנים מזכייה (s) * $(1 + 25\%)$ * אחוז השינוי של מדד הבסיס להצמדה ביחס



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
				למדד הידוע להתחשבוניות (X)- { (S) מספר שנים מזכיית הקבלן – חייב להיות מספר טבעי (ערכים שלמים וחיוביים) לדוגמא 1,2,3,4,5 סכום ההצמדה (h) = מחיר הפינוי המוצמד (y) – מחיר הפינוי שזכה בהליך (p) דוגמא מספרית: הוכרז קבלן זוכה ב 01.04.2025 מדד הבסיס של המכרז הינו רבעון 4-2024, עבור חודש אפריל 2025 המדד הידוע להתחשבוניות הינו רבעון 1-2025. נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבוניות (רבעון 1- 2025) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4-2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: $x = -10\%$) וכי מחיר הפינוי שהקבלן הזוכה הגיש הליך הינו 70 ₪ (כלומר: $p = 70$). בשנה הראשונה מתאריך 01.04.2025 - 31.03.2026: החישוב עבור חודש אפריל 2025 יהיה: מחיר הפינוי המוצמד (y) יהיה 71.75 ₪ לפי החישוב שלהלן: $= 70 * \{ (0.1 * 0.25) + 1 \}$ $= 71.75 \text{ ₪ (כלומר: } y = 71.75 \text{)}$



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
				סכום ההצמדה (h) יהיה 1.75 ש לפי החישוב שלהלן: $70 - 1.75 = 71.75$ ש (כלומר: 1.75 ש = h). בשנה השנייה מתאריך 31.03.2027 – 01.04.2026 נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1 2026) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4 2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: $x = -10\%$) החישוב עבור חודש אפריל 2026 יהיה: מחיר הפינני המוצמד (y) יהיה 72.82625 ש לפי החישוב שלהלן: $\{1 + (0.1 * 0.25)\} * 70 = 72.82625$ (כלומר: $y = 72.82625$ ש). סכום ההצמדה (h) יהיה 2.82625 ש לפי החישוב שלהלן: $70 - 2.82625 = 72.82625$ ש (כלומר: $h = 2.82625$ ש). בשנה השלישית מתאריך 31.03.2028 – 01.04.2027 נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1 2027) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4 2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: $x = -10\%$)

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
				החישוב עבור חודש אפריל 2027 יהיה : מחיר הפינוי המוצמד (y) יהיה 73.9025 ₪ לפי החישוב שלהלן : $* \{ (0.1 * 0.25) + 1 \}$ $= 70 * \{ 1 + [2 * (0.75 * 0.02)] \}$ 73.9025 ₪ (כלומר : 73.9025 ₪ = y). סכום ההצמדה (h) יהיה 3.9025 ₪ לפי החישוב שלהלן : 70 - 73.9025 = 3.9025 ₪ (כלומר : 3.9025 ₪ = h).
44.	71	4.6	נבקש לבטל הדרישה לנעילת כלובים, שמרביתם נשברים ע"י התושבים, באופן שמכביד תפעולית על הקבלן ומייקר עלויות שלא לצורך.	הבקשה נדחית .
45.	76	8.1.4	פיצוי מוסכם בסך של 15,000 ₪, הינו פיצוי בסכום גבוה למדיי, שאינו סביר ואינו הוגן. נבקש להעמיד גובה הפיצוי על 5,000 ₪ לכל היותר.	הבקשה נדחית. הפרה יסודית שלא תוקנה – יושת פיצוי כאמור. הקבלן נדרש לקיים את ההסכם .
46.	110	3	הסכומים המקסימליים לפינוי בודד של מתקני נייר, הן מסוג 360 והן מסוג 1100, הינם סכומים נמוכים, אשר אינם מכסים את מלוא העלויות הכרוכות בביצוע השירותים נשוא המכרז. בהקשר זה יש לציין את עליית המחירים החדה והמתמשכת בכלל רכיבי	הבקשה נדחית.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			השירותים נשוא המכרז, ובכלל כך בשכר עובדים, במחיר הדלק וביתר ההוצאות התפעוליות הנובעות ממתן שירותים ברשות. במצב דברים זה, נבקש לפעול מהותית לשיפור המחיר.	
47.	110	3	נבקש להוסיף רכיב תמורה נפרד עבור פינוי בודד של מיכל נייר מסוג תפוזית 1500.	ראו מענה לשאלה מס' 20 לעיל.

בברכה,

עיריית נס ציונה

אישור

אני הח"מ _____ (להלן - **המשתתף**) מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות
ההבהרה מכרז פומבי מס' 9/25 הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה
לעיל להצעתי במכרז.

_____ חתימה:

_____ שם המשתתף:

הצעת התמורה (לא כולל מע"מ) ואומדן כמויות –

1. אומדן נתונים בדבר כמות כלי האצירה אשר יוצבו ע"י הקבלן הזוכה בשטח שיפוט העירייה

מספר התושבים בעירייה נס ציונה נכון למועד פרסום המכרז נאמד על כ- 47,200 תושבים וזאת בהתאם לנתוני ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובהתאם לנתוני העירייה ורישומיה.

מובהר כי נתונים אלו הינם להמחשה בלבד והרשות אינה מחויבת לעמוד במכסה כזו או אחרת.

כמויות כלי אצירה קיימים בתחומי הרשות ובעלותה או בבעלות צד ג':

א. כלי אצירה מסוג פח כחול בנפח 360 ליטר בכמות של 40 בבעלות העירייה.

ב. כלי אצירה מסוג פח כחול בנפח 1,100 ליטר בכמות של 1,300 2 בבעלות העירייה.

מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד.

בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו ובין אם לאו, הרי שהקבלן (המציע) לא יהא זכאי לקזז כל סכום מתמורה החודשית המשולמת על ידו לעירייה בעבור איסוף פסולת המחזור, כמפורט בהצעת התמורה להלן.

כל עלויות השינוע תעשה על חשבון הקבלן, והכול כמפורט בחוזה הקבלנות.

אין להגיש הצעה העולה על מחיר מירבי.

מציע המגיש הצעה לפרק מסויים – מחוייב להגיש הצעה לכל רכיבי ההצעה באותו פרק.

2. פרק א' – פסולת אריזות קרטון (לא כולל מע"מ)

פירוט העבודה	מחיר מקסימום	הצעת הקבלן
פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית" – העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי;	90 ₪ (במילים: תשעים שקלים) לפינוי בודד של תכולת קרטונית אחת;	₪ תשלום של הרשות לקבלן בעבור פינוי בודד של תכולת קרטונית אחת.

- 7.1 מחיר המקסימום עבור פינוי כלי האצירה הייעודיים יהיה בהתאם לאמור בטבלה המצורפת תחת סעיף התמורה בנספח הטכני והצעת מחיר שתעלה על מחיר המקסימום תיפסל או שיחולו הוראות ההליך לגבי הצעה כאמור, לפי הענין.
- 7.2 התמורה שיקבל הקבלן הזוכה תהיה לפי הצעת המחיר שלו ובלבד שלא תעלה על מחיר המקסימום. התמורה האמורה תוצמד בהתאם ובכפוף לסעיף 7.3, כמפורט להלן.
- 7.3 הצמדת התמורה תיעשה כדלהלן :

7.3.1 **בשנת ההסכם הראשונה** – התמורה (הצעת הקבלן הזוכה) תוצמד ב- 25% להצמדה הרבעונית (כהגדרתה להלן) ו-75% הנותרים יישארו ללא שינוי ממחיר הקבלן הזוכה, וכמפורט להלן :

בתחילת כל רבעון קלנדרי יבוצע חישוב ממוצע רבעוני העדכני ביותר של מדד כלל אירופאי PIX OCC 1.04 dd, לדוגמה בתחילת רבעון 2 יחושב ממוצע שווי החומר שבמדד האמור בחודשים ינואר עד מרץ ואלו יהיו את מדד רבעון 1 שיחול על החשבונות ברבעון 2 ("המדד הידוע להתחשבות"). למען הסר ספק יובהר כי חישוב מדד רבעוני הינו הממוצע הרבעוני של החודשים הרלוונטיים למדד לדוגמה מדד רבעון 4-24 הינו ממוצע שווי החומר בחודשי אוקטובר 24 עד דצמבר 24.

המדד הידוע להתחשבות יחולק במדד הבסיס להצמדה שהינו מדד רבעון 1 לשנת 2025 והתוצאה תהווה את אחוז השינוי של שווי החומר שיתעדכן אחת לרבעון ("ההצמדה הרבעונית").

ההצמדה הרבעונית תבוצע אחת לרבעון קלנדרי ביחס לרבעון שקדם לו, תהיה בתוקף עד לתחילת הרבעון הבא ואז יבוצע פעם נוספת החישוב המוסבר לעיל, בהתאם לנוסחה להלן :

מחיר הפינוי המוצמד (y) = מחיר פינוי שזכה בהליך (25%) * {1 + p} * אחוז השינוי של מדד הבסיס להצמדה ביחס למדד הידוע להתחשבות (x) -

7.3.2 **בשנת ההסכם השנייה ואילך** – התמורה (הצעת הקבלן הזוכה) תוצמד ב- 25% להצמדה הרבעונית וב- 75% הנותרים לגידול תוספתי של 2% מדי שנה, בהתאם לנוסחה להלן :

מחיר הפינוי המוצמד (y) = {מחיר פינוי שזכה בהליך (0.02*0.75)} * {1 + p} * מספר שנים מזכייה (25%) * {1 + s} * אחוז השינוי של מדד הבסיס להצמדה ביחס למדד הידוע להתחשבות (x) -

(S) מספר שנים מזכיית הקבלן – חייב להיות מספר טבעי (ערכים שלמים וחיוביים) לדוגמא 1,2,3,4,5

סכום ההצמדה (h) = מחיר הפינוי המוצמד (y) – מחיר הפינוי שזכה בהליך (p) דוגמא מספרית :

הוכרז קבלן זוכה ב 01.04.2025 מדד הבסיס של המכרז הינו רבעון 4-2024, עבור חודש אפריל 2025 המדד הידוע להתחשבות הינו רבעון 1-2025.

נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1-2025) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4-2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר : x = -10%) וכי מחיר הפינוי שהקבלן הזוכה הגיש הליך הינו 70 ₪ (כלומר : p = 70).

בשנה הראשונה מתאריך 01.04.2025 - 31.03.2026 : החישוב עבור חודש אפריל 2025 יהיה :

מחיר הפינוי המוצמד (y) יהיה 71.75 ₪ לפי החישוב שלהלן :

$$y = 70 * \{ (0.1 * 0.25) + 1 \} = 71.75$$
 (כלומר : y = 71.75)
 סכום ההצמדה (h) יהיה 1.75 ₪ לפי החישוב שלהלן :

$$h = 71.75 - 70 = 1.75$$
 (כלומר : h = 1.75)

בשנה השנייה מתאריך 01.04.2026 - 31.03.2027 :

נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1 2026) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4 2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר : x = -10%)

החישוב עבור חודש אפריל 2026 יהיה :

מחיר הפינני המוצמד (y) יהיה 72.82625 ₪ לפי החישוב שלהלן :

$$= \{ (0.1 * 0.25) + 1 \} * \{ 1 + [1 * (0.75 * 0.02)] \} * 70 = 72.82625 \text{ ₪ (כלומר: } 72.82625 \text{ ₪ = } y \text{)}$$

סכום ההצמדה (h) יהיה 2.82625 ₪ לפי החישוב שלהלן :

$$70 = 72.82625 - 2.82625 \text{ ₪ (כלומר: } 2.82625 \text{ ₪ = } h \text{)}$$

בשנה השלישית מתאריך 01.04.2027 – 31.03.2028 :

נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1 2027) ביחס למדד הבסיס

להצמדה (רבעון 4 2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: $x = -10\%$)

החישוב עבור חודש אפריל 2027 יהיה :

מחיר הפינני המוצמד (y) יהיה 73.9025 ₪ לפי החישוב שלהלן :

$$\{ (0.1 * 0.25) + 1 \} * \{ 1 + [2 * (0.75 * 0.02)] \} * 70 = 73.9025 \text{ ₪ (כלומר: } 73.9025 \text{ ₪ = } y \text{)}$$

סכום ההצמדה (h) יהיה 3.9025 ₪ לפי החישוב שלהלן :

$$70 = 73.9025 - 3.9025 \text{ ₪ (כלומר: } 3.9025 \text{ ₪ = } h \text{)}$$

פרק ב' - הצעת מחיר לפינני פסולת נייר עיתון ונייר לבן (לא כולל מע"מ)

3.

פירוט העבודה	מחיר מקסימום	הצעת הקבלן
פינני בודד של נייר עיתון / מעורב אשר ייאספו על ידי כלי אצירה בנפח 1,100 קוב משטח השיפוט של הרשות למחזור מוכר בישראל, (לא כולל מע"מ), ובהתאם להוראותיו של חוזה הקבלנות על נספחיו ותוכנית העבודה של העירייה	25 ₪	_____ ₪
פינני בודד ממכלים 360 ליטר לפסולת נייר עיתון, משטח השיפוט של הרשות למחזור מוכר בישראל, (לא כולל מע"מ), ובהתאם להוראותיו של חוזה הקבלנות על נספחיו ותוכנית העבודה של העירייה	14 ₪	_____ ₪
פינני באמצעות הנפה בודדת של 'רוטונים' בנפח 1.5 קוב בהם פסולת נייר עיתון / מעורב אשר ייאספו מכל תכולת כלי האצירה הפזורים בשטח השיפוט של הרשות למחזור מוכר בישראל, ובהתאם להוראותיו של חוזה הקבלנות על נספחיו ותוכנית העבודה של העירייה.	55 ₪	_____ ₪
פינני ואיסוף נייר משרדי לבן מכל תכולת כלי האצירה הפזורים במשרדי העירייה ומוסדותיה, ותכולת כלי האצירה הייעודיים, משטח השיפוט של הרשות למחזור מוכר בישראל, ליום עבודה (עד 4 שעות) (לא כולל מע"מ), ובהתאם להוראותיו של חוזה הקבלנות על נספחיו ותוכנית העבודה של העירייה.	850 ₪	_____ ₪

4. הצעת מחיר להצבה, אחזקה ופינוי כלי אצירה כתומים (לא כולל מע"מ) (פרק ג')

מחיר לכל פינוי בודד של תכולת כלי אצירה לפסולת אריזות בנפח של 360 ליטר ו- 1,100 ליטר ושקיות כתומות חד פעמיות לאיסוף פסולת אריזות:

תאור	מחיר מקסימום לתחזוקה ופינוי על ידי נהג + שני פועלים לפחות (בש"ח)	הצעת הקבלן
מעבר בין בתים ופינוי של שקית כתומה ייעודית לאיסוף פסולת אריזות ככל שישנה הקבלן נדרש לעבור בכל בית, גם אם אין בו שקית. פינוי בודד של שקית כתומה, ייעודית לאיסוף אריזות	1.6 ש"ח	_____ ₪
כלי אצירה בנפח של 360 ליטר, כולל נעילה, על פי מפרט תמיר	12 ש"ח	_____ ₪
כלי אצירה בנפח של 1,100 ליטר, כולל נעילה, על פי מפרט תמיר	24 ש"ח	_____ ₪

מחיר לכל פינוי בודד של תכולת כלי אצירה לפסולת אריזות בנפח של 1.5 קוב, 2.5 קוב, 3-3.5 קוב:

תיאור	מחיר מקסימום לתחזוקה ופינוי לפינוי בודד על ידי נהג + פועל אחד לפחות (בש"ח)	הצעת הקבלן
כלי אצירה בנפח של 1.5 – 3.5 קוב	72 ש"ח	_____ ₪

מובהר ומודגש, כי התמורה הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה תמורה סופית וכי נלקחו בחשבון חישובי כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען של העבודות, על-פי תנאי המכרז וחוקה הקבלנות ונספחיהם, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, ציוד, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזה.

**** מובהר כי לכל מציע ישנה האפשרות להגיש את הצעתו לאחד או יותר מהשירותים, נשוא מכרז זה, כדלקמן: (1) טיפול בפסולת אריזות קרטון (כמפורט לעיל בפרק א' של המכרז) (2) טיפול בפסולת נייר עיתון ונייר לבן (כמפורט לעיל בפרק ב' של המכרז); (3) טיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים (כמפורט לעיל בפרק ג' של המכרז)

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחווה הקבלנות ונספחים ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחווה הקבלנות.

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח שיפוט העירייה ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט העירייה, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז (לרבות פרוטוקולי הבהרות) וחווה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על-ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

באתי על החתום:

שם המציע: _____ מס' ת.ז. / מס' חברה: _____
 כתובת: _____
 טלפון: _____
 פקס: _____ דוא"ל: _____
 תאריך: _____ חתימה: _____

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:
 ה"ה _____ ת.ז. _____ (למילוי כשהמציע הוא אדם).
 ה"ה _____ ת.ז. _____, וה"ה _____ ת.ז. _____
 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב את התאגיד.
 (למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
 תאריך _____ חתימה וחתימת _____ עו"ד,