

/יום רביעי י' אלול תשפ"ה
03 ספטמבר 2025

עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 16/25 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, שדרוג ושיקום של מתקני משחק, מתקני פעילות גופנית נטולי השגחה, מצעים בולמי נפילה, הצללה, ריהוט רחוב ואספקת חלקי חילוף

תשובות לשאלות הבהרה והודעה בדבר תיקון תנאי סף ודחיית מועד הגשת ההצעות

1. מועד אחרון להגשת הצעות נדחה – עד ליום 29/09/2025 עד השעה 15:30

2. תיקון תנאי סף – להלן תיקונים בדרישות הסף במכרז:

3. **הגדרת פרויקט בתנאי הסף וניקוד איכות** – למען הסדר הטוב, המונח פרויקט כולל את כלל האלמנטים לצורך הקמת גן רלבנטי (לרבות פיתוח/הצללה וכיו"ב) ובלבד שהחלק הארי בפרויקט כולל מתקני משחק/כושר כהגדרתם בתקן 1498/ 1497.

4. **תנאי סף 2.5.4 תוקן באופן הבא –**

2.5.4. במהלך התקופה שמשנת 2022 ואילך, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים של אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק, כאשר לפחות פרויקט אחד הינו בהיקף כספי של לפחות **מיליון** ₪ לא כולל מע"מ.

להוכחת הנ"ל יצרף המציע תצהיר ניסיון בנוסח המצורף למסמכי המכרז

5. **תנאי סף 2.6.4 תוקן באופן הבא –**

2.6.4. במהלך התקופה שמשנת 2022 ואילך, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים של אספקה ו/או התקנה של **מתקני פעילות גופנית נטולי השגחה** כאשר לפחות פרויקט אחד הינו בהיקף כספי של לפחות **0.3 מיליון** ₪ לא כולל מע"מ.

להוכחת הנ"ל יצרף המציע תצהיר ניסיון בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

6. **תנאי סף 2.7.4 תוקן באופן הבא –**

2.7.4. במהלך התקופה שמשנת 2022 ואילך, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים של אספקה ו/או התקנה של **מצעים בולמי נפילה**.

להוכחת הנ"ל יצרף המציע תצהיר ניסיון בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

7. **תנאי סף 2.8.2 תוקן באופן הבא –**

2.8.2. ברשות המציע אישור תקן אש עבור לפחות 3 צבעים לסוג הבד בו הוא משתמש לביצוע ההצללות. על המציעים לצרף כהוכחה אישור מטעם מכון התקנים הישראלי על שם המציע ו/או על שם המתפרה המייצרת עבורם את האריגים לשלושה צבעים שונים.

8. ניקוד איכות – פרק ב' – עודכן ניקוד רכיב "היקף כספי של פרויקט שבוצע והושלם", ראו מעודכן -

ביצוע והשלמה של פרויקט אחד לפחות, שעוסקים במתקני פעילות גופנית נטולי השגחה כהגדרתם בתקן 1497. בתקופה שמיום 1.1.22 ואילך שהינם מעל חצי מיליון ש"ח לא כולל מע"מ לכל אתר – 25.

אין שינוי ביתר רכיבי האיכות.

9. תשובות הבהרה –

- 9.1. בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציעים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.
- 9.2. כל מסמכי תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.
- 9.3. מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
1.	נספח 9- נוסח פרטי חשבון בנק		1. לגבי המשפט הראשון המתחיל במילים "במידה ויגיע": האם ניתן להוסיף בסיפא (לאחר המילים "בסכום המופקד") את המילים: וזאת בהיעדר מניעה חוקית או אחרת 2. לגבי המשפט השני המתחיל במילים "במידה ויגיע": האמנם הבנק יכול לאשר כי "מידה ויגיע סכום כסף שלא ע"פ הפרטים הנ"ל במדויק" – הבנק משיב את הסכום הרלוונטי למעביר, וזאת תוך 48 שעות? – האם ניתן למחוק משפט זה ?	1. הבקשה מאושרת. 2. הבקשה נדחית.
2.	כתב ערבות	נספח ג' סעיף 2	הבנק מבקש להסיר את המילים "לרבות באמצעות הדוא"ל" מנוסח הערבות.	אין מניעה. נוסח הערבות הינו לדוגמא בלבד. תשומת לבכם כי בהתאם לסעיף 5.1 למכרז הובהר כי "העירייה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובלבד שסכום ותוקף הערבות יעמדו בדרישות בסעיף זה"
3.	הודעה בדבר פרסום מכרז	עמוד 3 סעיף 5	בעמוד 3 סעיף 5 נדרש להגיש את מסמכי המכרז "ב-2 עותקים מודפסים (מקור) וכן בעותק סרוק. נבקש הבהרה מה הכוונה בשני עותקים מודפסים	מקור פיסה ועותק דיגיטלי (העותק ההצעה במלואה סרוק על גבי הדיסק).



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			מקור או לחילופין, נבקש להסתפק בהנחיות שניתנו במסמך א'1 סעיף 3.1 עמוד 11 "המציע יגיש את הצעתו.... בשני עותקים זהים (מקור פיסי ועותק דיגיטלי).	
4.	מסמך א'1	עמוד 21 סעיף 11.6.3, טבלה	מה צריך לכלול תיק העבודות שיצורף להצעה?	תיק העבודות יכלול - פירוט לגבי האתרים/ מתקנים שהותקנו לרבות תמונות/הדמיות/ מפרטים/ היקף כספי של הפרויקט.
5.	נספח ח'	עמוד 36 סעיף 3	האם מספיקה הצהרה על הקמה של גן אחד בשנה אחת עבור כל רשות עירונית?	כתנאי סף יש להציג לפחות רשות אחת לה סופקו השירותים במהלך התקופה (לא נדרש בכל אחת מהשנים). ינתן ניקוד איכות לכמות גדולה יותר, כמפורט במכרז.
6.	חוזה מסגרת	עמוד 56 סעיף 5.4.3.3	האחריות הנדרשת למצע בולם הינה 5 שנים. במידה וקבלן מתקני משחק מתבקש לכלול גם את עבודות המצע הבולם בהצעתו, נבקש להפחית דרישה זו ל-3 שנים. זאת מכיוון שקבלני מצע בולם לא נותנים אחריות מעבר ל-3 שנים ולא סביר לדרוש מספקי מתקני משחק לשאת באחריות למוצר שאינו באחריותם ואין באפשרותם לשנות את תנאי רכישתו מספק משנה.	הבקשה נדחית
7.	חוזה מסגרת	עמוד 56 סעיף 5.4.4.3	האחריות הנדרשת להצללה הינה 5 שנים. במידה וקבלן מתקני משחק מתבקש לכלול גם את עבודות ההצללה בהצעתו, נבקש להפחית דרישה זו ל-3 שנים. זאת מכיוון שקבלני הצללה לא נותנים אחריות מעבר ל-3 שנים עם פירוק חורף ולא סביר לדרוש מספקי מתקני משחק לשאת באחריות למוצר שאינו באחריותם ואין באפשרותם לשנות את תנאי רכישתו מספק משנה.	הבקשה נדחית
8.	5.2.6 לזוכה תוחזר	פרק 5. ערבות ואישורים	מהי הכוונה במונח "ערבות ביצוע כנדרש?"	ראו סעיף 69 בהסכם. ערבות מסגרת – נדרשת מכל זוכה. הערבות תשמש גם

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
	הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הסכם המסגרת וימסור לעירייה ביטוחים וערבות כנדרש.		בסעיף 4.13.1 מצוין כי יש להמציא לעירייה ערבות ביצוע בשיעור של 10% מסכום ההצעה בהליך ההתמחרות. נשמח להבהרה האם ערבות זו נדרשת במסגרת הזכייה במכרז מסגרת 16/25 עצמו, או רק בעת קבלת עבודה בפרויקט ספציפי.	כערבות ביצוע בכפוף ליתר הוראות הסעיף.
9.	דפי המכרז	עמוד 16 5.10	מה משמעות הבקשה לצרף "תיק עבודות של פרויקטים שבוצעו ע"י המציע – לצרכי ניקוד".	ראו טבלת הניקוד. תיק העבודות יכלול - פירוט לגבי האתרים/ מתקנים שהותקנו לרבות תמונות/הדמיות/ מפרטים.
10.	<u>תקופת חוזה המסגרת</u>	<u>1.11</u>	מה ההיקף הכספי מכרז המסגרת לשנה/60 חודשים למתקני משחק ?	משתנה משנה לשנה בהתאם לצרכי העירייה ומגבלות תקציב.
11.	<u>תנאי סף לפרק א'</u>	<u>2.5.4</u>	ביקשתם שלושה פרויקטים להתקנה, אחת מהם צריך להיות של 2 מיליון +מע"מ, האם ניתן להציג שלושה פרויקטים של מיליון ₪ +מע"מ ?	תוקן כמבוקש, ראו נוסח מעודכן לעיל.
12.	<u>תנאי סף לפרק א'</u>	<u>2.5.5</u>	האם ניתן להציג מחזור כספי של 5 מיליון ₪ לשנה? לשנים 2023-2025 ?	הבקשה נדחית
13.	<u>אפשרויות בתהליכי תיחור</u>	<u>1.6.1</u>	1. האם אנחנו מחויבים להנחה של 10% במכרז ? 2. האם ניתן להציע הנחה שונה ביחס למחירון אשכולות ?	1. כן 2. לא
14.	<u>אפשרויות בתהליכי תיחור</u>	<u>1.6.2</u>	במידה ומבוצע פרויקט הכולל הצללות ומשטח הולם האם נוכל לתת 10% הנחה על המתקנים בלבד ועל הצללות ותשתית ללא הנחה (מאחר והמחיר פאושלי)?	הבקשה נדחית

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
15.	2.6- תנאי סף פרק ג' – מצעים בולמי נפילה	2.7.4	"פרויקט אחד בהיקף של לפחות 0.5 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ" - כלומר ע"פ מחירי שוק לפרויקט בהיקף שכזה מדובר על התקנת מצעים בולמי נפילה כ 4000 מ"ר , להכרתנו את התחום היטב – טרם נתקיים פרויקט שכזה במדינת ישראל . היקף חריג בתחום ושאינו חד פעמי הינו שטח מעל 1,000 מ"ר . אשמח לתיקון תנאי הסף בהתאם.	ראו תיקון בתנאי הסף כמפורט לעיל. הדרישה להיקף כספי בוטלה.
16.	נספח ביטוח 6 א		חברתנו עוסקת בהתקנת מצעים בולמי נפילה ואינה קבלן רשום מאחר ואין ברשותנו כלי צמ"ח – האם ניתן לוותר על סעיף עבודות קבלניות בלבד בביטוח פרק ג -	הבקשה נדחת.
17.	מסמך א 1	פרק ב' סעיף 2.6.4	נדרש כי במהלך התקופה שמשנת 2022 ואילך, ביצע המציע לפחות 3 פרויקטים של אספקה ו/או התקנה של מתקני פעילות גופנית נטולי השגחה כאשר לפחות פרויקט אחד הינו בהיקף כספי של לפחות 0.5 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. מבקשים לשנות הדרישה להיקף כספי של פרויקט אחד מ - 0.5 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ ל - 0.4 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ , או לחילופין ל 4 פרויקטים לפחות בהיקף כספי של 0.3 מיליון ש"ח לפני מע"מ כל פרויקט	ראו תיקון בתנאי הסף כמפורט לעיל. עודכן לפרויקט אחד בהיקף של 0.3 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. תשומת לבכם לעדכון ניקוד האיכות בפרק זה.
18.	ערבות ואישורים	5.1	בסעיף הנ"ל ישנה דרישה להפיק ערבות לפי נספח ב' שבחוברת המכרז ערבות מכרז - נמצאת בחוברת המכרז בנספח ג' כמו כן יש להוציא הבהרה בנדון.	אכן נפלה טעות סופר בהפניה. נוסח לדוגמא של ערבות הצעה – בנספח ג' לחוברת המכרז. ראו נוסח מתוקן של הסעיף –

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			בנוסף נבקש לקבל הבהרה ברורה לגבי הדרישות של סעיף 5.1 ואיך להפיק את הערבות	5.1. ערבות בנקאית, אוטונומית, לפירעון ע"פ דרישת העירייה, בסכום של 35,000 ₪ אשר הוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף, לפקודת העירייה, לפי הנוסח (נספח ג) דוגמת המצ"ב להזמנה, כשהיא בתוקף לפחות עד ליום 31/12/2025, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו של המשתתף על פי המכרז. העירייה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובלבד שסכום ותוקף הערבות יעמדו בדרישות בסעיף זה אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה. בהתאמה לזכותה כאמור בסעיף 5 להלן, העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תקופתה לתקופה/ות נוספת/ות, והמשתתף במכרז מתחייב, במקרה של דרישה כאמור, להאריך את תקופת הערבות כנדרש. משתתף שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל - תיפסל הצעתו. העירייה תהא רשאית לחלט ולממש את הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז." מצורף לשם הנוחות נוסח מתוקן של כתב הערבות. בהתאם להוראת הסעיף – סכום ערבות 35,000 ₪, בתוקף לפחות עד ליום 31/12/2025. ערבות תוצא על שם המשתתף, (המציע) לפקודת העירייה. יש לצרף ערבות מקור.

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
19.	ערבות מכרז	נספח ג' / סעיף 3	"לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו..." נבקש לקבל הבהרה ברורה לנ"ל.	נמחק "או העתקו".
20.	תנאי סף	2.5.4	בהתייחס לסעיף 2.5.4 האם המילה "פרויקט" כוללת את כל מרכיבי הקמת גן משחקים חדש?	אכן, ראו הגדרה של המונח פרויקט לעיל.
21.	תנאי סף	2.5.4	נבקש לתקן את הסעיף שינוסח בסעיף 2.5.4 "כאשר לפחות פרויקט אחד הינו בהיקף כספי של לפחות 1 מיליון לא כולל מע"מ"	תוקן ראו עדכון לעיל.
22.	תנאי סף	2.8.2	אישור תקן אש – מבקשים לשנות את הסעיף בכפוף להמצאת אישור הנדרש מהמתפרה המייצרת עבורם את האריגים	תוקן ראו עדכון לעיל.
23.	<u>אפשרויות בתהליכי תיחור</u>	3.5	תוספת אחוזי קבלן ראשי בגין ביצוע ביצוע פרויקט הכולל מוצרים מפרקים אחרים	במידה ויוזמנו פריטים/מוצרים של ספקים אחרים תינתן תוספת בהתאם למחירון המכרז על הפרטים / מוצרים הנ"ל בלבד (תוספת קבלן ראשי). אין שינוי מהוראות המכרז.
24.	<u>אפשרויות בתהליכי תיחור</u>	4.11.2	הנחה מינימלית בעת ביצוע העבודה כמקשה אחת	במקרה הנ"ל הנחת המכרז על 10% תחול על כל פרקי המכרז ותינתן תוספת אחוזי קבלן ראשי בהתאם למחירון המכרז על הפרטים / מוצרים הנ"ל בלבד
25.	נספח ביטוח		צד ג' מבקשים להוריד לסכום של 4 מיליון במקום 6 מיליון	הבקשה נדחת.
26.	עמוד 12	3.5	המשך סעיף 3.5 - "מובהר במפורש, כי לא תינתן כל תוספת אחוזי קבלן ראשי, למעט במקרים בהם העירייה תזמין מוצרים של ספק אחר מהזכיין"	ראו מענה לשאלה 23 לעיל.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
			הכוונה לדוגמא, זכיון שמתמודד בפרק א' והזמינו ממנו מפרקים אחרים (כגון כושר, הצללה, כיסוי שטח) ואז כן תינתן תוספת?	
27.	עמוד 14	4.11.2	"לבצע את העבודה כמקשה אחת... במקרה כזה שיעור ההנחה המינימלי שיחייב את הזכיינים בהליך התיחור הינו לפחות 10%..." האם זה אומר שאם אני זכיון לפרק א' שמספק מתקני משחק, שאחוז ההנחה הוא 10%, האם אנחנו מחוייבים לתת את אותה הנחה גם על הצללה, כיסוי שטח, למרות שאני לא הזכיון?!	ראו מענה לשאלה 24 לעיל.
28.	8	סעיף 2.5 תנאי סף לפרק א' - מתקני משחק	בהמשך לשאלה שנשאלה בעניין בישיבת ההבהרות ותשובתכם כי רצונכם במקור ראשון בכל אחד מהפרקים: החברות בעלות היתר ההתקנה ממכון התקנים ממילא לא יבצעו את הפיתוח ולא יתחזקו באופן שוטף את המתקנים – אלא יעסיקו קבלני משנה לשם כך. אם כך – מדוע לא מאפשרים לקבלנים העוסקים בפיתוח ובעלי היתר לתחזוקת מתקני משחק להתמודד גם על פרק זה במכרז? מבקשים לשנות את תנאי הסף לפרק זה ולאפשר גם לקבלנים בעלי היתר תחזוקת מתקני משחק, להשתתף בפרק זה בכפוף להתקנת מתקנים ע"י מתקנים בעלי היתר התקנה ממכון התקנים ע"פ דרישתכם במכרז ובכפוף למחירון המופיע במכרז (כך שלא יושתו עלויות נוספות על העירייה	הבקשה נדחת.



מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	תשובה
29.	עמוד 10	סעיף 2.8.2	חברתנו מייצרת ומתקינה הצללות, הרשתות שלנו מיוצרות ע"י מתפרה חיצונית שהבדים שלה עומדים בדרישות התקן. על מנת לאפשר לנו להתמודד במכרז על פרק זה, נבקש לשנות את הסעיף בכפוף להמצאת האישור הנדרש מהמתפרה המייצרת עבורנו את הרשתות ע"פ התקן הנדרש במכרז	ראו מענה לשאלה 22 לעיל.
30.		2.8.2	אנו חברת הצללות הרוכשת מיבואנים בישראל אריגים המאושרים במקור על שמם את האריגים ומספקים אריגים מאושרים. אנו מבקשים לשנות את התנאי בהתאם.	ראו מענה לשאלה 22 לעיל.
31.		כללי	האם ניתן לקיים זום נוסף לסיור מתוקשר?	הבקשה נדחית.
32.		2.7.4	האם מדובר רק ב- 3 פרויקטים מתוך השנים שצוינו ובנוסף האם מדובר אכן ב 0.5 מיליון לפרויקט אחד	ראו מענה לשאלה 15 לעיל. תנאי הסף תוקן.
33.		2.7.2	האם כוונתכם לדשא בטיחותי תקן 1498 מכון התקנים או מדובר רק במשטחי גומי	כמפורט בסעיף - המציע בעל היתר בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי להתקנת מצעים בולמי נפילה מסוג דשא סינטטי ו/או epdm על סוגי
34.	תנאי סף	2.1	הוכחת התנאי, נרשם נפח ו'. זה תצהיר העדר קרבה משפחתית.	טעות סופר, הכוונה לנספח ה'. אישור ר"ח
35.		2.2	מסמך ד'3 לא קיים והתצהיר הרלבנטי נמצא בעמוד 34 נספח ו	טעות סופר, הכוונה לנספח ו.



בברכה,

עיריית נס ציונה

אישור

אני הח"מ _____ (להלן - **המשתתף**) מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות
ההבהרה מכרז פומבי מס' 16/25 הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה
לעיל להצעתי במכרז.

שם המשתתף : _____ חתימה : _____

נספח ג
יוגש על ידי
המשתתף
יחד עם
הצעתו

נוסח ערבות הצעה

לכבוד

תאריך:

עיריית נס ציונה

שלום רב,

הנדון: כתב ערבות מס'

1. על פי בקשת _____ (להלן - **המבקש**) בקשר למכרז פומבי מס' **16/25 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, שדרוג אחזקה ושיקום של מתקני משחק, מתקני פעילות גופנית נטולי השגחה מצעים, בולמי נפילה, הצללה וריהוט רחוב** הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל- **35,000 ₪ בלבד**.
2. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך 10 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות באמצעות הדוא"ל חתומה ע"י עיריית נס ציונה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
3. לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
4. תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום **31/12/2025** וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.
5. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

_____ בנק

_____ סניף